



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Merkez Adres: YENİBOSNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0716-T

Akreditasyon Tarihi : 10.02.2014

Revizyon Tarihi / No : 15.08.2024 / 11

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **06.05.2026** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI	
	Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : YENİBOSNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/	

Tekstil ve Deri Ürünleri		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Tekstil, Aksesuar	Yapay Işığa Karşı Renk Haslığının Tayini- Ksenon Ark Soldurma Lambası Deneyi	TS EN ISO 105 B02 ISO 105 B02 AATCC 16.3
Tekstil, Aksesuar	Yapay Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini- Ksenon Ark Lambası ile Soldurma Deneyi	ISO 105 B04 TS 4460 EN ISO 105 B04
Tekstil, Aksesuar	Yapay Ter ile Islatılmış Tekstillerin Işığa Karşı Renk Haslığı Tayini	TS EN ISO 105 B07 ISO 105 B07
Tekstil, Aksesuar	Sabunla veya Sabun ve Soda ile Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini	TS EN ISO 105 C10 ISO 105 C10
Tekstil, Aksesuar	Düşük Sıcaklıkta Ağartıcı Özellik Gösteren Aktivatör Katkılı Fosfat İçermeyen Referans Deterjan Kullanılarak Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 C08 TS EN ISO 105 C08 ISO 105 C08 :2001+Cor 2002 (Yürürlükte değil) TS EN ISO 105 C08 :2003(Yürürlükte değil)
Tekstil, Aksesuar	Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı- Düşük Sıcaklıkta Ağartıcı Aktivatör Katkılı Fosfat İçermeyen Referans Deterjan Kullanılarak Alınan Yükseltgen Ağartma Cevabı	ISO 105 C09+A1 TS EN ISO 105 C09+A1
Tekstil, Aksesuar	Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 C06 TS EN ISO 105 C06 AATCC 61
Tekstil	Malzemelerin Fenolik Sarılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi	ISO 105 X18 TS EN ISO 105 X18
Tekstil	Sıcak Pres ile Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Tayini	AATCC 133 ISO 105 X11 TS 472 EN ISO 105 X11
Tekstil	Kuru Isıya Karşı Renk Haslığı (Pres Ütüleme Hariç)	ISO 105 P01 TS 3515 EN ISO 105 P01
Tekstil, Aksesuar	Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 X12 TS EN ISO 105 X12 AATCC 8 GB/T 3920
Tekstil, Aksesuar	Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini-Küçük Alanlar	ISO 105 X16 TS EN ISO 105 X16 AATCC 116
Tekstil, Aksesuar	Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini - Organik Çözücüler	ISO 105 D02 TS EN ISO 105 D02
Tekstil, Aksesuar	Kuru Temizlemeye Karşı Renk Haslığı	AATCC 132 ISO 105 D01 TS EN ISO 105 D01

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/	
Tekstil, Aksesuar	Klorlu Suyu (Yüzme Havuzu Suyu) Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 E03 TS EN ISO 105 E03
Tekstil, Aksesuar	Depolama Sırasında Kumaştan Kumaşa Boya Transferi	AATCC 163
Tekstil, Aksesuar	Tere Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 E04 TS EN ISO 105 E04 AATCC 15 GB/T 3922
Tekstil, Aksesuar	Suya Karşı Renk Haslığı Tayini	AATCC 107 ISO 105 E01 TS EN ISO 105 E01 GB/T 5713
Tekstil, Aksesuar	Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 E02 TS EN ISO 105 E02 AATCC 106
Tekstil, Aksesuar	Lekelenmeye Karşı Renk Haslığı Tayini: Su	ISO 105 E07 TS EN ISO 105 E07
Tekstil, Aksesuar	Polivinil Klorür (PVC) Kaplamaya Renk Akmasının Tayini	ISO 105 X10 TS 7585 EN ISO X10
Tekstil, Aksesuar	Renk Değişiminin Değerlendirilmesinde Gri Skalanın Kullanılması	ISO 105 A02 TS 423-2 EN 20105 A02 AATCC EP1 GB/T 250
Tekstil, Aksesuar	Renk Akmasının Değerlendirilmesinde Gri Skalanın Kullanılması	ISO 105 A03 TS EN ISO 105 A03 AATCC EP2 GB/T 251
Tekstil, Aksesuar	Güneşin UV Işınlardan Koruyucu Özellikler Tayini	AATCC 183 EN 13758-1+A1 TS EN 13758-1+A1
Tekstil	Güneş Işığı UV Korumalı Malzeme Özellikleri Madde 2: Sınıflandırma ve Giysilerin İşaretlenmesi	EN 13758-2+A1 TS EN 13758-2+A1
Tekstil, Aksesuar	Güneş Koruyucu Giysi - Değerlendirme ve Sınıflandırma Kuru Bir Tekstil Ürününün UPF Derecesinin Belirlenme Metodu	AS 4399 Ek A
Tekstil	Atmosferdeki Ozona Karşı Renk Haslığı	ISO 105 G03 TS 7562 EN ISO 105 G03
Tekstil	Düşük Nem Altında Atmosferdeki Ozona Karşı Renk Haslığı	AATCC 109
Tekstil	Renk Haslığı Deneyleri Renk Farklılıklarının Hesaplanması	ISO 105 J03 TS EN ISO 105 J03
Tekstil, Aksesuar	Genel Kullanım Eşyalarının Renk Haslığının Belirlenmesi Yapay Tükürük ile Test	GB/T 18886 64 LFGB 82.10.1 DIN 53160-1:2010(Yürürlükte Değil) DIN 53160

 TÜRKAK Denetim TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/	
Tekstil, Aksesuar	Genel Kullanım Eşyalarının Renk Haslığının Belirlenmesi Yapay Ter ile Test	64 LFGB 82.10.1 DIN 53160-2:2010(Yürürlükte Değil) DIN 53160
Tekstil	Kumaşlarda Evsel Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim Tayini	AATCC 135
Tekstil	Giysilerde Evsel Yıkama Sonrası Boyutsal Değişim Tayini	AATCC 150
Tekstil	Ev Tipi Çamaşır Makinesi ile Yıkama ve Kurutma İşlemleri	ISO 6330 TS EN ISO 6330 GB/T 8629 ISO 6330:2000+Amd 1:2008 (Yürürlükte Değil) ISO 6330:2012(Yürürlükte değil) TS EN ISO 6330:2012(Yürürlükte değil)
Tekstil, Plastik, Metal, Deri	Hızlandırılmış Yaşlandırma Sonrası Görünüm	İşletme İçi Metot – "IHTM TL.2.1250. Rev.0"
Tekstil	Boyut Değişmesinin Tayini için Deneylerde Kullanılan Kumaş Parçaları ile Giysilerin Hazırlanması, İşaretlenmesi ve Ölçülmesi	ISO 3759 TS EN ISO 3759 GB/T 8628
Tekstil	Yıkama Kurutmadan Sonra Boyut Değişmesinin Tayini	ISO 5077 TS EN ISO 5077 GB/T 8630
Tekstil	Kumaş ve Giyeceklerin Ticari Bakım, Kuru Temizleme ve Yaş Temizleme İşlemleri Tetrakloroetilen Kullanılarak Temizleme ve Bitim İşlemleri Yapıldığında Performansın Denenmesi için İşlem	ISO 3175-2 TS EN ISO 3175-2
Tekstil	Perkloretilenli Kuru Temizlemede Boyutsal Değişim Makine Metodu	AATCC 158
Tekstil, Dokunmuş Kumaşlar	Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesinin Tayini	ISO 3801 Metot 5 TS 251 Madde 6 BS 2471 ASTM D3776/D3776M TS ISO 3801(Metot 5) EN 12127 (Madde 8.4 Haric) TS EN 12127(Madde 8.4 Haric)
Tekstil-Dokunmuş Kumaşlar	Birim Uzunluktaki İplik Sayısının Tayini	ISO 7211-2 Metot A EN 1049-2 (Metot A,B) TS 250 EN 1049-2 (Metot A,B)
Tekstil	Dokuma Kumaşların Atkılı Çözümleri Sıklıkları Test Metotları	ASTM D3775
Tekstil	Örme Kumaşlar Atkılı-Örme Kumaşlar Santimetre Başına Görülebilir İlmek ve Sıra Sayısının Tayini	BS 5441+A1 Bölüm 2 Madde 9
Tekstil	Örme Kumaşlarda Birim Uzunluktaki ve Birim Alandaki İlmek Sayısının Tayini	TS EN 14971 EN 14971
Tekstil	Örme Kumaşlar- Atkılı Örme Kumaşlar- İplik Bileşiminin Doğrusal Yoğunluğunun Tayini	BS 5441+ A1 Bölüm 2 Madde 12
Tekstil	Örme Kumaşlarda İlmek Uzunluğunun ve İpliğin Doğrusal Yoğunluğunun Tespiti- İpliğin Doğrusal Yoğunluğunun Tespiti	EN 14970- Metot B TS EN 14970 -Metot B

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/

Aksesuar	Fermuar Özellikleri	EN 16732 BS 3084:2006 (Yürürlükte Değil) TS EN 16732
Tekstil, Aksesuar	Döşemelik Kumaşlarda Su Lekesine Karşı Renk Haslığının Tayini	ISO 105 E16 TS EN ISO 105 E16
Tekstil-Dokunmuş Kumaşlar	Kumaştan Çıkarılan İpliğin Doğrusal Yoğunluğunun Tayini	BS 2865:1984 ISO 7211-5:1984, Metot A (Yürürlükte Değil) ISO 7211-5 Metot A TS ISO 7211-5 Metot A
Tekstil	Kumaşların Gerilme Özellikleri En Büyük Kuvvetin ve En Büyük Kuvvet Altında Boyca Uzamanın Tayini Şerit Metodu	ISO 13934-1 TS EN ISO 13934-1
Tekstil	Kumaşların Gerilme Özellikleri En Büyük Kuvvetin Tayini Kavrama Metodu	ISO 13934-2 TS EN ISO 13934-2 ASTM D 5034
Tekstil	Elastik Kumaşlar için Test Metodu Kumaşların Elastikliğinin Tayini Şerit Deneyi	BS 4952:1992 (Yürürlükte Değil) EN 14704-1 Metot A: 2005 (Yürürlükte değil) TS EN 14704-1 Metot A: 2006 (Yürürlükte değil) ISO 20932-1 Metot A TS EN ISO 20932-1 Metot A
Tekstil	Esnek İpliklerden Dokunmuş Kumaşların Esneklik Özellikleri Test Metotları	ASTM D 3107
Tekstil	Kumaşta Serbest Buharın Neden Olduğu Boyutsal Değişimin Tespiti	BS 4323 ISO 3005
Tekstil	Kumaşların Yırtılma Özellikleri Balistik Sarkaç Metodu İle Yırtılma Kuvvetinin Tayini	TS EN ISO 13937-1 ISO 13937-1 ASTM D 1424
Tekstil	Kumaşların Yırtılma Özellikleri Pantolon Biçimindeki Deney Numunelerinin Yırtılma Kuvvetinin Tayini (Tek Yırtma Metodu) (Elektronik Hesaplama)	ISO 13937-2 TS EN ISO 13937-2 ASTM D 2261
Tekstil	İpliklerinin Kaymaya Karşı Dayanımı Tayini Sabit Dikiş Açılması Metodu	ISO 13936-1 TS EN ISO 13936-1 ASTM D 434:1995 (Yürürlükte Değil)
Tekstil	İpliklerinin Kaymaya Karşı Dayanımı Tayini- Sabit Yük Metodu	ISO 13936-2 TS EN ISO 13936-2
Tekstil	Kumaş ve Hazır Giyim Ürünlerinin Dikiş Gerilme Özellikleri- En Büyük Dikiş Kopma Kuvvetinin Tayini- Kavrama Metodu	ISO 13935-2 TS EN ISO 13935-2
Tekstil	Kumaş ve Hazır Giyim Ürünlerinin Dikiş Gerilme Özellikleri En Büyük Dikiş Kopma Kuvvetinin Tayini Şerit Metodu	ISO 13935-1 TS EN ISO 13935-1
Tekstil,Kumaşlar	Yüzey Islanmasına Karşı Direncin Tayini (Püskürtme Deneyi)	ISO 4920 TS EN ISO 4920 AATCC 22

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/

Tekstil	Kumaşların Patlama Özellikleri Patlama Mukavemetinin ve Patlama Gerilmesinin Tayini İçin Pnömatik Metot	ISO 13938-2 TS EN ISO 13938-2 ASTM D3786/D3786M
Tekstil	Kumaşların Martindale Metoduna Göre Aşınma Dayanımı Tayini İplik Kopması Metodu	ISO 12947-2 TS EN ISO 12947-2 ASTM D 4966
Tekstil	Martindale Metoduyla Kumaşların Aşınmaya Karşı Dayanımının Tayini Kütle Kaybının Tayini	TS EN ISO 12947-3 ISO 12947-3
Tekstil	Martindale Metoduyla Kumaşların Aşınmaya Karşı Dayanımının Tayini Görünüşteki Değişikliğin Değerlendirilmesi	TS EN ISO 12947-4 ISO 12947-4
Tekstil	Kumaşların Aşınma Dayanımı Hızlandırıcı Metot	AATCC 93
Tekstil,Kumaşlar	Kumaşlarda Hava Geçirgenliği Tayini	ISO 9237 TS 391 EN ISO 9237 ASTM D 737
Tekstil	Yağ Geçirgenliği - Hidrokarbon Dayanımı	TS EN ISO 14419 ISO 14419 AATCC 118
Tekstil	Su Geçirmezlik Tayini Hidrostatik Basınç Deneyi	ISO 811 TS EN ISO 811 AATCC 127
Tekstil	Sıvı Nem Yönetimi	AATCC 195
Tekstil	Belirtilen Mesafeye Göre: Tekstillerin Dikey Emme Tayini	AATCC 197
Tekstil	Tekstillerin Yatay Emme Tayini	AATCC 198
Tekstil	Belirtilen Süreye Göre: Tekstillerin Dikey Emme Tayini	AATCC 213
Tekstil	Baskı Dayanımı Testi	İşletme İçi Metot - "GSL IHTM 0001 TL.2.246. Rev.4"
Tekstil	Yıkama Sonrası Dönme Tayini Örme ve Dokuma Kumaşlar	ISO 16322-2 TS ISO 16322-2 İşletme İçi Metot - "GSL IHTM 0002 TL.2.229.Rev.7" AATCC 179
Tekstil	Kumaşların Temizleme İşleminin Sonra Görünüşündeki Düzgünlüğün Değerlendirilmesi için Deney Yöntemi	ISO 7768 TS ISO 7768
Tekstil	Kumaştaki Ütü İzinin Yıkama İşleminin Sonraki Görünümünün Değerlendirilmesi için Deney Yöntemi	ISO 7769 TS ISO 7769
Tekstil	Kumaşlardaki Dikişlerin Temizleme İşleminin Sonraki Görünüşündeki Düzgünlüğün Değerlendirmesi için Deney Yöntemi	ISO 7770 TS ISO 7770

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/

Tekstil	Görünüm Değerlendirmesi Testi	İşletme İçi Metot - "GSL IHTM 0007 TL.2.249.Rev.7" (ISO 3175-1 ve TS EN ISO 3175-1'den yararlanarak)
Tekstil, Aksesuar	Aksesuar Mukavemet Testi	İşletme İçi Metot - " IHTM 012 TL.2.354. Rev.3" (EN 71-1+A1 Madde 8.4'den Modifiye) EN 71-1+A1 Madde 8.4 TS EN 71-1+A1 Madde 8.4
Tekstil	Kumaşların Temizleme İşleminde Sonra Görünüşündeki Düzgünlüğün/Kırışıklık Görünümünün/Dikiş Düzgünlüğünün Değerlendirilmesi için Deney Yöntemi	AATCC 124
Tekstil	Giysi ve Diğer Bitmiş Tekstil Ürünlerinin Temizleme İşleminde Sonra Görünümü	AATCC 143
Tekstil	Kumaştaki Kırışıklığın İyileşme Değerlendirmesi Tayini Görünüm Yöntemi	AATCC 128 ISO 9867 TS ISO 9867
Tekstil	Kumaşlarda yüzey boncuklanması, tüylenmesi ve matlaşması yatınlığının tayini Boncuklanma, tüylenme ve matlaşmanın görsel analizle değerlendirilmesi	ISO 12945-4 TS EN ISO 12945-4
Tekstil	Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Yatınlığının Tayini Taklali Serbest Düşme Metodu	ISO 12945-3 TS EN ISO 12945-3 ASTM D 3512
Tekstil	Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma Yatınlığının Tayini Geliştirilmiş Martindale Metodu	ISO 12945-2 TS EN ISO 12945-2
Tekstil	Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma Yatınlığının Tayini Boncuklanma Kutusu Metodu	ISO 12945-1 TS EN ISO 12945-1
Tekstil	Kumaşların İplik Çekilmesine Karşı Eğiliminin Tespiti	BS 8479
Tekstil	Çocuk Geceliklerinin Yanma Davranışları	TS EN 14878+AC EN 14878+AC
Tekstil	Yanma Özellikleri Dikey Konumdaki Numunelerin Küçük Alevle Tutuşabilirliğinin Tayini	BS 5438
Tekstil	Gecelik Kumaşlar ve Geceliklerde Kullanılan Parçaların Yanma Değerlendirmesi	BS 5722
Tekstil	Yanmazlık Gereklilikleri	BS 5867-2 Tip B
Tekstil	Yanmazlık Deneyi - Çocuk Uyku Giysisi	16 CFR 1615 16 CFR 1616
Tekstil	Giysi Ürünlerinde Yanmazlık Tayini	16 CFR 1610 ASTM D1230

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/

Tekstil	Yanma Özelliği Hazır Giyim Kumaşları Hazır Giyim Kumaşlarının Yanma Özelliğinin Tayini için Ayrıntılı İşlem	TS EN 1103 EN 1103
Tekstil	Yanma Özellikleri Düşey Konumdaki Deney Numunelerinin Alev Yayılma Özelliğinin Tayini	TS EN ISO 6941 ISO 6941
Tekstil	Yüzey Parlama	M&S P117 BS 4569
Tekstiller ve Tekstil Mamulleri	Yanma Özelliği Salon Perdeleri ve Perdeler Düşey Konumdaki Deney Numunelerinin Tutuşabilirliğinin Tayini için Ayrıntılı Metot	TS EN 1102 EN 1102
Tekstil Döşemelikleri	Oturma Amaçlı Döşemeli Bileşik Ürünlerin Sigara ve Bütan Alevi ile Tutuşabilirliğinin Belirlenmesine Yönelik Test	BS 5852-1 BS 5852 (Alev Kaynağı 0 & Alev Kaynağı 1)
Tekstil Döşemelikleri	Döşemelik Mobilyaların Tutuşabilirliğinin Değerlendirilmesi Tutuşma Kaynağı Sigara	TS EN 1021-1 EN 1021-1
Tekstil Döşemelikleri	Döşemelik Mobilyaların Tutuşabilirliğinin Değerlendirilmesi Tutuşma Kaynağı Kibrit Ateşi Eşdeğeri	EN 1021-2 TS EN 1021-2
Tekstil Döşemelikleri	Oturma Amaçlı Döşemeli Bileşik Ürünlerin Alev Kaynakları ile Tutuşabilirliğinin Belirlenmesine Yönelik Test Yöntemleri	BS 5852 Crib 5
Tekstil, Film	Yanma Deneyi	NFPA 701 Test Metot 1
Yatak Malzemeleri	Tutuşabilirlik Değerlendirmesi Tutuşturma Kaynağı: İçin İçin Yanan Sigara	ISO 12952-1
Yatak Malzemeleri	Tutuşabilirlik Değerlendirmesi Tutuşturma Kaynağı: Kibrit Ateşi Eşdeğeri	ISO 12952-2
Halı ve Kilimler	Halı ve Kilimlerin Yüzey Yanmazlığı için Standart	16 CFR 1630 16 CFR 1631
Çorap	Çorapların Aşınma Direnci Tayini	EN 13770 TS EN 13770
Çocuk Giysileri	Mekanik Güvenlik Deneyi	CEN/TR 16792 Ek B&C BS 7907: 2007 Ek B & C (Yürürlükte Değil)
Yeni Doğan ve Çocuk Giysileri	Aksesuar Mukavemeti	GB 31701 EK A.4.1
Yeni Doğan ve Çocuk Giysileri	Yıkama Sonrası Görünüm	GB 31701 EK A.4.2
Tekstil ve Tekstil Ürünleri	Çocuk kıyafetlerinin güvenliği - Düğmelerin bağlanma güvenliği - Deney yöntemi	EN 17394-2 TS EN 17394-2

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/

Tekstil ve Tekstil Ürünleri	Çocuk giysilerinin güvenliği - Metal mekanik olarak uygulanan pres bağlantı elemanlarının bağlanma güvenliği - Deney yöntemi	CEN TS 17394-3 TSE CEN/TS 17394-3
Tekstil ve Tekstil Ürünleri	Çocuk kıyafetlerinin güvenliği - Düğmeler ve mekanik olarak uygulanan metal presli tutturucular dışındaki bileşenlerin tutturulmasının güvenliği - Deney yöntemi	CEN/TS 17394-4 TSE CEN/TS 17394-4
Çocuk Dış giyimi	Çocuk Üst Dış Giyimindeki Bağcıklar	ASTM F1816
Çocuk Giysi Güvenliği	Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon ve Büzme İpleri - Özellikler	EN 14682 TS EN 14682
Yeni Doğan ve Çocuk Giysileri	Yeni Doğan Bebekler ve Çocuklar için Giysi Üzerindeki Kordonlar ve Çekme İpleri	GB 31701 Bölüm 4.4.3
Deri	İleri Geri Sürtme Çevrimlerine Karşı Renk Haslığı	TS EN ISO 11640 ISO 11640
Deri	Su ile Lekelenmeye Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 15700 TS EN ISO 15700
Deri	Terlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 11641 TS EN ISO 11641
Deri	Suya Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 11642 TS EN ISO 11642
Deri	Yırtılma Yüklü Tayini Çift Kenar Yırtığı	TS EN ISO 3377-2 ISO 3377-2
Ayakkabı	Dış Taban Aşınma Dayanımı	ISO 20871 TS EN 12770 EN 12770
Ayakkabı	Üst Taban Yapışması	ISO 17708 TS EN ISO 17708
Ayakkabı	Topuk Dayanımı	EN 12785 ISO 22650
Ayak Giyecekleri	Aksesuarlarda Korozyona Dayanımı	TS EN ISO 22775 Metot 2 ISO 22775 Metot 2
Kauçuk	Yoğunluk Tayini	TS ISO 2781 Metot A ISO 2781 Metot A
Plastikler	Laboratuvar Işık Kaynaklarıyla Soldurma Metotları Xenon Ark Lambalar	ISO 4892-2 TS EN ISO 4892-2
Plastikler	Laboratuvar Işık Kaynaklarına Maruziyet Yöntemleri Floresan UV Lambalar	ISO 4892-3 TS EN ISO 4892-3 ASTM G154
Plastikler	Yanmazlık	UL94 Madde 7: Yatay Yanma Testi; Madde 8: 50W (20 mm) Dikey Yanma Testi; V-0, V-1, V-2 Madde 9: 500 W (125 mm) Dikey Yanma Testi; 5VA, 5VB Madde 11: İnce Malzeme Dikey Yanma Testi; VTM-0, VTM-1, VTM-2 Madde 12: Yatay Yanma Testi Köpüklü Malzeme; HBF, HF-1, HF-2

 TÜRKAK Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/

Otomotiv İç Malzemeleri	Otomotiv İç Malzemelerinin Yanma Davranışının Tayini Yatay Yanma	ISO 3795 TS ISO 3795 ECE R 118 Ek 6 FMVSS 49 CFR 571 302 95/28/EC Ek IV (Yürürlükte Değil)
Otomotiv İç Malzemeleri	Belirli Motorlu Taşıt Kategorilerinin İç Yapısında Kullanılan Malzemelerin Yanma Davranışı – Düşey Yanma	ECE R118 Ek 8
Tekstil	Lif Analizi Tekstil İsimleri, İlgili Etiketleme Lif Analizlerinin İşaretlenmesi ve 73/44/EEC ile 96/73/EC, 2008/121/EC Konsül ve Avrupa Parlamentosu Direktifi Yerine Geçen Avrupa Direktifi 1007/2011	EU no. 1007/2011 Metot No: 1 Metot No: 2 Metot No: 4 Metot No: 7 Metot No: 8 Metot No: 10 Metot No: 11 Metot No: 13 Metot No: 15
Tekstil	Kantitatif kimyasal lif analizi Test Genel Prensipleri	TS EN ISO 1833-1 ISO 1833-1 GB/T 2910.1 NF EN ISO 1833-1
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Analizler Üçlü Lif Karışımları	TS EN ISO 1833-2 ISO 1833-2 GB/T 2910.2 NF EN ISO 1833-2
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Analizler Asetat Ve Bazı Diğer Lif Karışımları (Aseton Kullanılan Yöntem)	TS EN ISO 1833-3 ISO 1833-3 GB/T 2910.3 NF EN ISO 1833-3
Tekstil	Kantitatif kimyasal analizler Bazı Protein ve Bazı Diğer Liflerin Karışımı (Hipoklorid Kullanılan Yöntem)	TS EN ISO 1833-4 ISO 1833-4 GB/T 2910.4 NF EN ISO 1833-4
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Analizler Viskoz Veya Kupronun Bazı Tipleri Veya Modal Veya Lyocell ve Pamuk Liflerin Karışımı (Formik Asit Ve Çinko Kullanılan Yöntem)	TS EN ISO 1833-6 ISO 1833-6 GB/T 2910.6 NF EN ISO 1833-6
Tekstil	Kantitatif kimyasal analizler Poliamid ve bazı diğer liflerin karışımı (Formik asit kullanılan yöntem)	TS EN ISO 1833-7 ISO 1833-7 GB/T 2910.7 NF EN ISO 1833-7
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Analizler Asetat Ve Triasetat Liflerin Karışımı (Aseton Kullanılan Yöntem)	TS EN ISO 1833-8 ISO 1833-8 GB/T 2910.8 NF EN ISO 1833-8
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Analizler Selüloz ve Polyester Liflerin Karışımı (Sülfirik Asit Kullanılan Yöntem)	TS EN ISO 1833-11 ISO 1833-11 GB/T 2910.11 NF EN ISO 1833-11
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Analizler Akrilik,Bazı Modakrilik, Bazı Klorolifler, Bazı Elastanlar Ve Bazı Diğer Liflerin Karışımı (Dimetilformamid Kullanılan Yöntem)	TS EN ISO 1833-12 ISO 1833-12 GB/T 2910.12 NF EN ISO 1833-12

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/	
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Analizler Polipropilen Lifter Ve Bazı Diğer Lifterin Karışımı (Ksilen Kullanılan Yöntem)	TS EN ISO 1833-16 ISO 1833-16 GB/T 2910.16 NF EN ISO 1833-16
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Analizler İpek Ve Yün Veya Kıl Karışımı (Sülfürik Asit Kullanılan Yöntem)	TS EN ISO 1833-18 ISO 1833-18 GB/T 2910.18 NF EN ISO 1833-18
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Analizler Viskoz, Kimi Kupro Modal, Lyocell ve Keten Lifterinin Karışımı (Formik Asit ve Çinko Klorür Kullanılan Yöntem)	TS EN ISO 1833-22 ISO 1833-22 GB/T 2910.22 NF EN ISO 1833-22
Tekstil	Kantitatif Elyaf Analizi	AATCC TM 20 & 20A Test analizi no: Metot No: 1 Test analizi no: Metot No: 2 Test analizi no: Metot No: 3 Test analizi no: Metot No: 4 Test analizi no: Metot No: 5 Test analizi no: Metot No: 6 Test analizi no: Metot No: 7 AATCC TM 20 & 20A FZ/T 30003 FZ/T 01101 Mikroskobik Sayma Yöntemi
Tekstil	Kantitatif Elyaf Analizi için Standard Test Metotları	ASTM D 629 Metot 1, 4, 5, 6 ve 8 (Yürürlükte Değil) FZ/T 01095 Metot A & B
Tekstil	Tekstil Mamulleri Lif Kompozisyonuna Göre İşaretlenmesi Kuralları	TS 1418
Tekstil	Kaşmir, Yün, Diğer Özel Hayvansal Lifterin Ve Bunların Karışlarının Kantitatif Analizi Işık Mikroskobu Metodu	ISO 17751-1 BS EN ISO 17751-1
Tekstil	Özel Hayvansal Lifterin ve Yünün Kantitatif Belirlenmesi	GB/T 16988
Tekstil	Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminler için Tayin Metodu Ekstraksiyon gereksizinde elde edilebilen belirli azo boyarmaddelerin tespiti (GC-MS, HPLC-MS kullanılarak)	BVL B 82.02.2 TS EN ISO 14362-1 BS EN ISO 14362-1 EN ISO 14362-1 DIN EN ISO 14362-1 ISO 14362-1 GB/T 17592 REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 43'te ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Tekstil	Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminler için Tayin Metodu (GC-MS, HPLC-MS kullanılarak)	EN 14362-1:2003 (Yürürlükte Değil) EN 14362-2:2003 (Yürürlükte Değil)
Tekstil	Azoboyarmaddelerden Türetilen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini için Yöntemler 4- Aminoazobenzen Açığa Çıkarabilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Kullanımının Tespiti (GC-MS, HPLC-MS kullanılarak)	TS EN ISO 14362-3 BS EN ISO 14362-3 DIN EN ISO 14362-3 EN ISO 14362-3 ISO 14362-3 GB/T 23344 BVL B 82.02.15 REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 43'te ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Tekstil	Sulu Ekstraktın pH Tayini (pH Metre kullanılarak) Tekstil - Sulu Özütle pH Tayini	TS EN ISO 3071 BS EN ISO 3071 EN ISO 3071 ISO 3071 AATCC 81 GB/T 7573

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/

Tekstil Tekstilden Mamul Oyuncaklar	Formaldehit Tayini Serbest ve Hidrolizlenmiş Formaldehit (Su Ekstraksiyon Metodu) (UV-VIS kullanılarak)	JIS L 1041 Metot A&B BS EN ISO 14184-1 ISO 14184-1 BVL B 82.02.1 GB/T 2912.1 EN 71-9 + A1 Madde 4.3.1 (Yürürlükte Değil)
Tekstil	Formaldehit Tayini Açığa Çıkan Formaldehit (Buhar Absorpsiyon Metodu) (UV-VIS kullanılarak)	BS EN ISO 14184-2 ISO 14184-2 AATCC 112
Tekstil	Fitalat İçeriği Tayini Tetrahidrofur Metodu (GC-MS Kullanılarak)	BS EN ISO 14389 ISO 14389 REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 51 & 52'de ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Baskılı Tekstil	Fitalat Tayini (GC-MS Kullanılarak)	GB/T 20388
Tekstil	Tekstil Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi Pentachlorophenol (PCP) Tetrachlorophenol (TCP) Trichlorophenol (TriCP) Tayini (GC-MS kullanılarak)	NF XP G08-015 REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 22'de ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Tekstil	Klorlu Organik Taşıyıcılar'ın Tayini Diklormetan ile ekstrakte edilenler (GC-MS kullanılarak)	DIN EN 17137
Tekstil	Poliklorlu Bifeniller (PCBs) Tayini Aseton ile ekstrakte edilenler (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.031 Rev.7"
Tekstil	Tekstil Ürünlerinde Alkil Fenol Etilen Oksit Bileşikleri'nin (APEO) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	ISO 18254-1 ISO 21084 REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 46 for NP & NPEO'de ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Tekstil	Akrilamid Tayini (HPLC-DAD kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.366 Rev.1"
Tekstil	2-(thiocyanomethylthio) benzothiazole (TCMTB) Tayini (HPLC kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.343. Rev.1"
Tekstil	Kinolin Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.462. Rev.1" (DIN 54231 esaslı)
Tekstil, Deri	Tekstil ve Deri Ürünlerinde Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi Pentachlorophenol (PCP) Tetrachlorophenol (TCP) Trichlorophenol (TriCP) Tayini (GC-MS kullanılarak)	BS EN ISO 17070 BVL B 82.02.8 REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 22'de ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Tekstil, Deri	Tekstil ve Deri Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi - KOH Metodu (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.411 Rev.4" BS EN 17134-2 esaslı)
Tekstil, Deri	Dimetilfumarat (DMFu) ve Dimetilmaleat Tayini (GC-MS Kullanılarak)	GB/T 26713

 TÜRKAK Denetim TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOSNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/	
Tekstil, Deri ve Plastikler	Alkil Fenol Etilen Oksit Bileşiklerinin (APEO) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.037 Rev.10" REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 46 for NP & NPEO 'de ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Tekstil, Aksesuar	Kanserojenik Boyarmaddelerin Tayini (HPLC-DAD, LC-MS-MS kullanılarak)	ISO 16373-3
Tekstil, Aksesuar	Dispers ve Kanserojenik Boyarmaddelerin Tayini (HPLC-DAD, LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.090 Rev.15" (DIN 54231 & BVL B 82.02.10 esaslı) ISO 16373-2
Tekstil, Plastik, Metal	Asidik Ter Çözeltisi İle Ekstrakte Edilebilen Ağır Metal Tayini Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Krom (Cr), Nikel (Ni), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Selenyum (Se), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Kalay (Sn) Tayini (ICP-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.352 Rev.5" (BS EN 16711-2 esaslı)
Tekstil, Plastik, Metal	Tükürük Çözeltisi İle Ekstrakte Edilebilen Ağır Metal Tayini Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Krom (Cr), Nikel (Ni), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Selenyum (Se), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Kalay (Sn) Tayini (ICP-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.353 Rev.5" (DIN 54233-4 esaslı)
Tekstil, Plastik, Metal	Suni Ter/Tükürük Çözeltisi ile Ekstrakte Edilebilen Krom (VI) Tayini (UV-VIS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.092 Rev.8" (Modifiye ISO 17075-1 esaslı)
Tekstil, Plastik, Metal, Boya, Cam	Mikrodalga Yöntemi İle Toplam Metal Tayini Toplam Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Civa (Hg), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Antimon (Sb) Tayini (ICP-MS kullanılarak)	TS EN 16711-1 BS EN 16711-1 EN 16711-1 DIN EN 16711-1 ISO 17294-2
Tekstil, Plastik, Metal, Boya, Cam	Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Krom (Cr), Nikel (Ni), Antimon (Sb), Kalay (Sn), Baryum (Ba), Bor (B), Demir (Fe), Çinko (Zn), Gümüş (Ag), Alüminyum (Al) Tayini Mikrodalga Yöntemi (ICP-MS veya ICP-OES kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.222 Rev.10" (EPA 3050B, EPA 3051A, EPA 3052'den modifiye)
Pigment Baskılı Tekstiller Kaplamalı Tekstiller	Toplam Kurşun (Pb) Tayini Mikrodalga veya asit ile çözünürleştirme yöntemi (ICP-OES kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.070 Rev.14" (ASTM E 1645 esaslı)
Tekstil	Toplam Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Tayini (ICP-OES kullanılarak)	GB/T 30157
Tekstil, Plastik	Kısa ve Orta Zincirli Klorlu Parafinlerin Tayini (LC-MS-MS, GC-ECNI-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.038 Rev.5" (ISO 22818 esaslı)
Tekstil, Plastik	Bromlu Alev Geciktiricilerin Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.449 Rev.2" (ISO 17881-1 BS EN ISO 17881-1 DIN EN ISO 17881-1 TS EN ISO 17881-1 esaslı)

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/

Tekstil, Plastik	Fosforlu Alev Geciktiricilerin Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.405 Rev.3" (ISO 17881-2 esaslı)
Tekstil, Plastik, Sıvı Ürünler	Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (GC-MS Headspace Kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.409. Rev.2" (EPA 5000 & EPA 5021A esaslı)
Tekstil, Sıvı Ürünler	Perflorlu Teromerlerin (PFTs (FTOH&FTA)) Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.391 Rev.2" (Commission Regulation (EU) 2017/1000 of 13 June 2017 esaslı)
Kaplamalı Ürünler, Kaplamasız Ürünler, Sıvı	Perflorlu Karbonların (PFC) Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.327 Rev.3" (CEN/TS 15968:2010 Yürürlükte Değil esaslı)
Plastik, Deri	Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.030 Rev.13" (ISO 17353 esaslı)
Tekstil, Deri	Organik Kalay Bileşenlerinin Tayini (GC-MS Kullanılarak)	ISO 23161
Tekstil ve Tekstil Ürünleri	Organik Kalay Bileşenlerinin Tayini (GC-MS Kullanılarak)	ISO 22744-1
Tekstil Aksesuar Kuyumculuk (Takı)	Doğrudan ve Uzun Süreli Ciltle Temas Edebilecek Olan Ürünlerden Nikel Salınımının Tayini (ICP-MS kullanılarak)	BS EN 1811
Metalik Kaplamalar	Kaplanmış Malzemelerde Nikel Ayrıştırma Metodunun Tayini Aşınma Ve Korozyon Simulasyon Deneyleri	BS EN 12472
Tekstil, Plastik	Poli Aromatik Hidrokarbonların Tayini (PAHs) (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.032 Rev.15" (AfPS GS ve EN 17132 esaslı)
Tekstil	Dimetil Fumarat (DMFu) ve Dimetilmaleat Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.136. Rev.10" (BS EN 17130 esaslı)
Tekstil, Kaplamalı Tekstil, Plastik	Bisfenollerin (BPA & BPS & BPF & BPB & BPE & BPP & BisAF) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.330 Rev.5"
Kaplamalı Tekstil, Plastik, Ambalaj Malzemeleri, Oyuncak	Fitalatların Tayini Mikrodalga veya Soksile Ekstraksiyonu (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.026. Rev.14" (EN 14372 Bölüm 6.3.2 esaslı), 2005/84/EC'de Öngörülen Gereksinimlerin Teyidi için
Kaplamalı Tekstil, Plastik, Ambalaj Malzemeleri, Oyuncak	PVC (Polyvinyl Chloride) Tanımlanması (Solvent ekstraksiyonu ile, FTIR kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.024 Rev.9"
Plastik, Kauçuk	Serbest Fenol Tayini (HPLC Kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.224. Rev.7" (EN 71-9 + A1 Tablo 2H (Yürürlükte Değil) EN 71-10 Madde 8.2.3 EN 71-10 Madde 8.5.3 EN 71-10 Madde 8.7.3 EN 71-10 Madde 8.9.3 EN 71-11 Madde 5.5.2 esaslı)
Plastikler, Plastisol Baskı, Plastik Kaplamalı Tekstil, Plastik Ambalaj Malzemeleri ve Oyuncak (Poliflorlu Plastik Malzemeler Hariç)	Toplam Kadmiyum (Cd) Tayini Islak Analiz ya da Mikrodalga Metodu (ICP-OES kullanılarak)	BS EN 1122 (Metot B)
Plastik ve Kaplamalı Malzemeler	Isosiyanat Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	DIN EN 13130-8 BS EN 13130-8 EN 13130-8
Kaplamalı Metal Tekstil	Yapay Tükürük Çözeltilisine Salınan Kurşun (Pb) Tayini (ICP-MS kullanılarak)	BS EN 16711-3 ISO 17294-2

 DENEY TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024 DENEY LABORATUVARI Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/	
Plastik, Metal Kuyumculuk (Takı)	Zehirli Elementlerin Tayini (Pb, Cd, Cr, Hg, Sb, As, Ba,Se) (ICP-OES kullanılarak)	GB/T 28021
Plastik, Metal Kuyumculuk (Takı)	Toplam Ağır Metal Tayini- (Pb, Cd, Cr, Hg, Sb, As, Ba,Se) - Isıttıcı ya da Mikrodalga Yöntemi (ICP-OES kullanılarak)	GB/T 28021
Plastik, Metal Kuyumculuk (Takı)	1,5-Difenilkarohidrazide Spektrofotometrik Metod ile Krom VI (Cr VI) Tayini (UV-VIS kullanılarak)	GB/T 28019
Plastik	Vinil Klorür Monomer (VCM) Tayini (GC-MS-HS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "İHTM AL.2.393.Rev.1" (ISO 6401 ve GB/T 4615 esaslı)
Plastik	Fitalat Tayini (GC-MS Kullanılarak)	GB/T 22048
Deri	Kimyasal Deneyler pH Tayini (pH metre kullanılarak)	BS EN ISO 4045 QB/T 2724
Deri	Formaldehit İçeriğinin Tayini Kolorimetrik Yöntem (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	TS EN ISO 17226-2 BS EN ISO 17226-2 EN ISO 17226-2 ISO 17226-2 GB/T 19941-2
Deri	Formaldehit İçeriğinin Tayini (HPLC-DAD Kullanılarak)	TS EN ISO 17226-1 BS EN ISO 17226-1 EN ISO 17226-1 ISO 17226-1 GB/T 19941-1
Deri	Krom VI (Cr+6) İçeriğinin Belirlenmesi Kolorimetrik Yöntem (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "İHTM AL.2.069 Rev12" (BVL B 82.02-11 esaslı) ISO 17075-1 BS EN ISO 17075-1 TS EN ISO 17075-1 EN ISO 17075-1 DIN EN ISO 17075-1 TS EN ISO 21420
Deri	Krom VI (Cr+6) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kromotografik Yöntem (HPLC-DAD Kullanılarak)	TS EN ISO 17075-2 BS EN ISO 17075-2 ISO 17075-2 EN ISO 17075-2 DIN EN ISO 17075-2 TS EN ISO 21420
Deri	Deri Ürünlerde Etoksilenmiş Alkil Fenollerin (APEO) Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	ISO 18218-1&2 REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 46'da ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Deri	Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini için Kimyasal Testler Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 17234-1 BS EN ISO 17234-1 DIN EN ISO 17234-1 ISO 17234-1 BVL B 82.02.3 EN ISO 17234-1
Deri	Derilerde Azo Boyarmaddelerin Tayini (GC-MS kullanılarak)	GB/T 19942

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/

Deri	Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini için Kimyasal Testler Bölüm 2 4-Aminoazobenzen Tayini (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 17234-2 BS EN ISO 17234-2 DIN EN ISO 17234-2 ISO 17234-2 BVL B 82.02.9 EN ISO 17234-2
Deri	Deri Ürünlerde Ekstrakte Edilebilen Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini Kurşun (Pb), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Arsenik (As), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Civa (Hg), Bakır (Cu), Antimon (Sb) Tayini (ICP-MS kullanılarak)	TS EN ISO 17072-1 BS EN ISO 17072-1 DIN EN ISO 17072-1 ISO 17072-1
Deri	Deri Ürünlerde Toplam Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini Kurşun (Pb), Kadmium (Cd), Civa (Hg), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Krom (Cr), Nikel (Ni), Antimon (Sb) Tayini (ICP-MS kullanılarak)	TS EN ISO 17072-2 BS EN ISO 17072-2 DIN EN ISO 17072-2 ISO 17072-2
Deri	Kısa ve Orta Zincirli Parafinlerin Kromatografik Metot ile Tayini (LC-MS-MS, GC-ECNI-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.362 Rev.6" (ISO 18219-1 ve ISO 18219-2 esaslı)
Deri	N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP) Tayini (GC-MS kullanılarak)	ISO 19070
Deri	Deri Ürünlerde Ekstrakte Edilebilen PFC (Perflorlukarbonların) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	ISO 23702-1
Ayakkabı	Ayakkabı Bileşenlerinde Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini (GC-MS Kullanılarak)	ISO/TS 16179
Ayakkabı	Fitalatlar'ın Analizi (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.218 Rev.3" (ISO 16181-1 esaslı) REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 51 & 52 de ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Ayakkabı	Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs)'ın Tayini (GC-MS kullanılarak)	ISO 16190
Ayakkabı	Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenlerinde Dimethyl Fumarate (DMFu) ve Dimetilmaleat Tayini (GC-MS kullanılarak)	ISO 16186
Tekstil, Ayakkabı	Tekstil, Ayakkabı ve Ayakkabı Komponentlerinde Dimetil Formamid (DMFa), Dimetil Asetamid (DMAC), N-Metil-2-Pirolidon (NMP) Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.351 Rev.4" (ISO 16189 ve EN 17131 esaslı)
Tekstil, Toz - Granül ve Katı Materyal	Dinamik Temas Koşullarında Antimikrobiyal Aktivitenin Tespit edilmesi	ASTM E2149
Tekstil Ürünleri	Tekstil Ürünlerinde Antibakteriyel Aktivitenin Değerlendirilmesi-Paralel Çizgi Metodu	AATCC 147
Tekstil Ürünleri	Tekstil Ürünlerinde Antibakteriyel Aktivitenin Değerlendirilmesi	AATCC 100

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/

Tekstil	UV Absorplayıcılar Tayini (GC-MS kullanılarak)	ISO 24040
Tekstil ve Tekstil Ürünleri	Perflorlu Organik Bileşiklerin Tayini (PFAS) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	EN 17681-1
Tekstil ve Tekstil Ürünleri	Perflorlu Organik Bileşiklerin Tayini (PFAS) Tayini (GC-MS kullanılarak)	BS EN 17681-2
Katı ve Sıvı Kimyasal	Azo Boyarmaddeler & 4-AAB & Serbest Anilin Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.515. Rev.0" (ISO 14362-1&3 esaslı)
Katı ve Sıvı Kimyasal	ADCA (Diazene-1,2-dicarboxamide) Tayini (HPLC kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.516. Rev.0"
Katı ve Sıvı Kimyasal	Klorlu Benzenler ve Klorlu Toluenler (COCs) Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.517. Rev.0" (DIN 54232 & BS EN 17137 esaslı)
Katı ve Sıvı Kimyasal	Klorlu Fenoller Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.518. Rev.1" (BS EN 17134-2 esaslı)
Katı ve Sıvı Kimyasal	Organik Kalay Bileşenlerinin Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.519. Rev.0" (ISO/TS 16179 esaslı)
Katı ve Sıvı Kimyasal	Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAHs) Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.520. Rev.0" (AFPS GS esaslı)
Katı ve Sıvı Kimyasal	Fitalat Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.521. Rev.0" (CPSC-CH-C1001-09.4 & ISO 14389 esaslı)
Katı ve Sıvı Kimyasal	Glikollerin Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.522. Rev.0"
Katı ve Sıvı Kimyasal	Halojenli & Uçucu Organik Bileşiklerin (VOCs) Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.523. Rev.0" (ISO 16189 & ISO 19070 esaslı)
Katı ve Sıvı Kimyasal	UV Absorplayıcılar Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.524. Rev.0" (ISO 24040 esaslı)
Katı ve Sıvı Kimyasal, Plastik	Siklopolisiloksanların (D4, D5, D6) Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.525. Rev.0" (TEGEWA Method – Quantitative Determination of D4 in Chemicals esaslı)
Katı ve Sıvı Kimyasal	Alkil Fenol ve Alkil Fenol Etoksilatların (APs & APEOs) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.526. Rev.0" (ISO 18254-1 & ISO 21084 esaslı)
Katı ve Sıvı Kimyasal	Kinolin ve Dispers Boyarmaddelerin Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.527. Rev.0" (DIN 54231 esaslı)

 TÜRKAK DENEY TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOĞA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/	
Katkı ve Sıvı Kimyasal	Kısa ve Orta Zincirli Klorlu Parafinlerin (SCCP C10-C13 ve MCCP C14-C17) Tayini (GC-ECNI-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.528. Rev.0" (ISO 22818 esaslı)
Katkı ve Sıvı Kimyasal	Bisfenol A (BPA) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.529. Rev.0"
Katkı ve Sıvı Kimyasal	Tiyoüre Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.530. Rev.0"
Katkı ve Sıvı Kimyasal	AEEA (2-(2-Aminoethylamino)ethanol) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.531. Rev.0" (Journal of AOAC International, Vol.97, No.1 esaslı)
Katkı ve Sıvı Kimyasal	Alev Geciktiricilerin Tayini (Brom Bazlı) (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.532. Rev.0" (ISO 17881-1 esaslı)
Katkı ve Sıvı Kimyasal	Alev Geciktiricilerin Tayini (Fosfat Bazlı) (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.532. Rev.0" (ISO 17881-2 esaslı)
Katkı ve Sıvı Kimyasal	Antimikrobiyal ve Biyositlerin (OPP&Triclosan) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.533. Rev.0" (ISO 22992-2 & EN 17134 esaslı)
Katkı ve Sıvı Kimyasal	Antimikrobiyal ve Biyositlerin (Permethrin&DMFu) Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.533. Rev.0" (ISO 16186 esaslı)
Katkı ve Sıvı Kimyasal	Perflorlu ve Poliflorlu Bileşiklerin (PFAS) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.534. Rev.0" (CEN/TS 15968:2010 Yürürlükte Değil & EN 17681-1 esaslı)
Katkı ve Sıvı Kimyasal	Perflorlu ve Poliflorlu Bileşiklerin (PFAS (FTOH&FTA)) Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.534. Rev.0" (EN 17681-2 esaslı)
Katkı ve Sıvı Kimyasal	Toplam Ağır Metal Tayini Civa (Hg), Kadmium (Cd), Arsenik (As), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Krom (Cr), Bakır (Cu), Nikel (Ni), Kalay (Sn), Baryum (Ba), Kobalt (Co), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Bor (B), Çinko (Zn) (ICP-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.535. Rev.1" (EN 16711-1 esaslı)
Katkı ve Sıvı Kimyasal	Krom (VI) Tayini (HPLC kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.536. Rev.1" (ISO 17075-2 esaslı)
Sünger	Formamid, Asetofenon, Asetofenon Azin, 2-fenil-2-propanol, N,N-Dimetilformamid, N-Metilformamid Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.389. Rev.1"
Tekstil	Yıkama Sonrası Dönme Tayini- Örne ve Dokuma Giysilerde	ISO 16322-3 TS ISO 16322-3
Deri	Koruyucu Madde İçeriği Tayini (TCMTB,PCMC,OPPOIT,Triclosan) (HPLC kullanılarak)	ISO 13365-1 Triclosan: İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.382 Rev.1" (ISO 13365-1 esaslı)

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024 Deney Laboratuvarı Adresi : YENİBOŞNA MERKEZ MAH. SANAYİ CAD. NO:23/11 BAĞÇELİEVLER İstanbul / Türkiye Telefon : +90 212 496 4646 Fax : - E-Posta : ozan.yaman@intertek.com Web Sitesi : https://www.intertek-turkey.com/		
Tekstil Ürünleri-Aksesuarları	Tekstil Ürünlerine Bağlı Bileşenlerin Sivri Uçlarının Belirlenmesi için Test Metodu	GB/T 31702 Madde 7.2	
Tekstil Ürünleri-Aksesuarları	Tekstil Ürünlerine Bağlı Bileşenlerin Keskin Kenarlarının Belirlenmesi için Test Metodu	GB/T 31702 Madde 7.1	

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Oyuncaklar, Çocuk Bakım Ürünleri

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Oyuncak	Malzeme Temizliği için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.1 TS EN 71-1+A1 Madde 4.1
Oyuncak	Birleştirme için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.2 TS EN 71-1+A1 Madde 4.2
Oyuncak	Esnek Plastik Tabaka için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.3 TS EN 71-1+A1 Madde 4.3
Oyuncak	Oyuncak Çantalar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.4 TS EN 71-1+A1 Madde 4.4
Oyuncak	Cam için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.5 TS EN 71-1+A1 Madde 4.5
Oyuncak	Genişleyen Malzemeler için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.6 TS EN 71-1+A1 Madde 4.6
Oyuncak	Kenarların Keskinliği	EN 71-1+A1 Madde 4.7 TS EN 71-1+A1 Madde 4.7
Oyuncak	Uçlar ve Metalik Teller için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.8 TS EN 71-1+A1 Madde 4.8
Oyuncak	Çıkıntı Yapan Kısımlar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.9 TS EN 71-1+A1 Madde 4.9
Oyuncak	Karşılıklı Hareket Eden Parçalar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.10 TS EN 71-1+A1 Madde 4.10
Oyuncak	Kayan ve Katlanan Mekanizmalar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.10.1 TS EN 71-1+A1 Madde 4.10.1
Oyuncak	Yürütme Mekanizmaları için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.10.2 TS EN 71-1+A1 Madde 4.10.2
Oyuncak	Menteşeler için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.10.3 TS EN 71-1+A1 Madde 4.10.3
Oyuncak	Yaylar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.10.4 TS EN 71-1+A1 Madde 4.10.4
Oyuncak	Ağızla Etkileştirilen Oyuncaklar ve Ağıza Alınması Tasarlanan Diğer Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.11 (c ve e hariç) TS EN 71-1+A1 Madde 4.11 (c ve e hariç)
Oyuncak	Balonlar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.12 TS EN 71-1+A1 Madde 4.12
Oyuncak	Muhafazalar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.14 TS EN 71-1+A1 Madde 4.14



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Oyuncak	Çocukların İçine Girebileceği Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.14.1 (c hariç) TS EN 71-1+A1 Madde 4.14.1 (c hariç)
Oyuncak	Maskeler ve Kasklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.14.2 TS EN 71-1+A1 Madde 4.14.2
Oyuncak	Çocuğun Kütlesini Taşıması için Tasarlanan Oyuncakların Gereklilikleri	EN 71-1+A1 Madde 4.15 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15
Oyuncak	Çocuk Tarafından ya da Diğer Yollarla Sürülen Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.15.1 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15.1
Oyuncak	Oyuncak Bisikletler için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.15.2 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15.2
Oyuncak	Sallanan At ve Benzeri Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.15.3 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15.3
Oyuncak	Çocuk Tarafından Sürülemeyen Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.15.4 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15.4
Oyuncak	Oyuncak Scooterlar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.15.5 TS EN 71-1+A1 Madde 4.15.5
Oyuncak	Ağır ve Hareketsiz Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.16 TS EN 71-1+A1 Madde 4.16
Oyuncak	Fırlatılan Cisimler için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.17 TS EN 71-1+A1 Madde 4.17
Oyuncak	Su Oyuncakları ve Şişirilebilir Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.18 (1.2 m'den büyük boyutta oyuncaklar için EN 15649-3'de belirtilenler Hariç) TS EN 71-1+A1 Madde 4.18 (1.2 m'den büyük boyutta oyuncaklar için EN 15649-3'de belirtilenler Hariç)
Oyuncak	Oyuncaklarda Kullanılmak için Özel Olarak Tasarlanmış Patlama Kapsülleri ve Patlama Kapsülü Kullanılan Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.19 TS EN 71-1+A1 Madde 4.19
Oyuncak	Akustik Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.20 TS EN 71-1+A1 Madde 4.20 (4.20.2.5 ve 4.20.2.12 hariç)
Oyuncak	Elektriksiz Isı Kaynağı İçeren Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.21 TS EN 71-1+A1 Madde 4.21
Oyuncak	Küçük Toplar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.22 TS EN 71-1+A1 Madde 4.22
Oyuncak	Mıknatıslar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.23 TS EN 71-1+A1 Madde 4.23
Oyuncak	Yo-yo Topları için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.24 TS EN 71-1+A1 Madde 4.24
Oyuncak	Yiyeceklerle Eklenen Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.25 TS EN 71-1+A1 Madde 4.25



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Oyuncak	Oyuncak kılık değiştirme Kostümleri için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.26 TS EN 71-1+A1 Madde 4.26
Oyuncak	Uçan Oyuncaklar İçin Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 4.27 TS EN 71-1+A1 Madde 4.27
Oyuncak	3 Yaşından Küçük Çocuklar için Tasarlanmış Oyuncaklarda Genel Kurallar	EN 71-1+A1 Madde 5.1 TS EN 71-1+A1 Madde 5.1
Oyuncak	Yumuşak Dolgulu Oyuncaklar ve Oyuncakların Yumuşak Dolgulu Bölümleri için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.2 TS EN 71-1+A1 Madde 5.2
Oyuncak	Plastik Tabaka için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.3 TS EN 71-1+A1 Madde 5.3
Oyuncak	Oyuncaklardaki İpler, Zincirler ve Elektrik Kabloları için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.4 TS EN 71-1+A1 Madde 5.4
Oyuncak	Sıvı Doldurulmuş Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.5 TS EN 71-1+A1 Madde 5.5
Oyuncak	Üzerine Binilerek Sürülen Elektrikli Oyuncaklar için Hız Sınırı Tayini	EN 71-1+A1 Madde 5.6 TS EN 71-1+A1 Madde 5.6
Oyuncak	Cam ve Porselen için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.7 TS EN 71-1+A1 Madde 5.7
Oyuncak	Belirli Oyuncakların Şekil ve Büyüklüğünün Kontrolü	EN 71-1+A1 Madde 5.8 TS EN 71-1+A1 Madde 5.8
Oyuncak	Monofilament Elyaf İçeren Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.9 TS EN 71-1+A1 Madde 5.9
Oyuncak	Küçük Toplar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.10 TS EN 71-1+A1 Madde 5.10
Oyuncak	Oyuncak Heykelleri için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.11 TS EN 71-1+A1 Madde 5.11
Oyuncak	Yarı Küresel Şekle Sahip Oyuncaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.12 TS EN 71-1+A1 Madde 5.12
Oyuncak	Vakumlu Tutucular için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.13 TS EN 71-1+A1 Madde 5.13
Oyuncak	Tamamen veya Kısmen Boyun Etrafına Takılmak Amacıyla Tasarlanan Kayışlar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.14 TS EN 71-1+A1 Madde 5.14
Oyuncak	Çekme Kordonuna Sahip Olan Kızaklar için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 5.15 TS EN 71-1+A1 Madde 5.15
Oyuncak	Ambalajlama Gereklilikleri	EN 71-1+A1 Madde 6 TS EN 71-1+A1 Madde 6
Oyuncak	Uyarılar, İşaretler ve Kullanma Talimatları için Gereklilikler	EN 71-1+A1 Madde 7 TS EN 71-1+A1 Madde 7



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Oyuncak	Küçük Parça Silindiri Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.2 EN 71-1+A1 Madde 8.2
Oyuncak	Tork Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.3 EN 71-1+A1 Madde 8.3 ASTM F963-23 Madde 8.8
Oyuncak	Germe Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.4 EN 71-1+A1 Madde 8.4 ASTM F963-23 Madde 8.9
Oyuncak	Düşme Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.5 EN 71-1+A1 Madde 8.5 ASTM F963-23 Madde 8.7.1
Oyuncak	Devrilme Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.6 EN 71-1+A1 Madde 8.6 ASTM F963-23 Madde 8.7.2
Oyuncak	Çarpma Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.7 EN 71-1+A1 Madde 8.7 ASTM F963-23 Madde 8.7 ASTM F963-23 Madde 8.7.4
Oyuncak	Sıkıştırma Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.8 EN 71-1+A1 Madde 8.8 ASTM F963-23 Madde 8.10
Oyuncak	Islatma Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.9 EN 71-1+A1 Madde 8.9
Oyuncak	Bir Bölümün ya da Birleşenin Ulaşılabilirliği Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.10 EN 71-1+A1 Madde 8.10
Oyuncak	Kenarların Keskinliğinin Belirlenmesi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.11 EN 71-1+A1 Madde 8.11
Oyuncak	Uçların Sivrililiği Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.12 EN 71-1+A1 Madde 8.12
Oyuncak	Metalden Yapılmış Tellerin Esnekliği Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.13 EN 71-1+A1 Madde 8.13
Oyuncak	Genişleyen Malzemeler Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.14 EN 71-1+A1 Madde 8.14
Oyuncak	Sıvıyla Doldurulmuş Oyuncakların Sızdırması Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.15 EN 71-1+A1 Madde 8.15
Oyuncak	Bazı Oyuncakların Geometrik Şekilleri Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.16 EN 71-1+A1 Madde 8.16
Oyuncak	Katlanan ve Kayan Mekanizmaların Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.18 EN 71-1+A1 Madde 8.18
Oyuncak	Kordonların Enine Kesit Ölçüsü Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.20 EN 71-1+A1 Madde 8.20
Oyuncak	Statik Dayanıklılık Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.21 EN 71-1+A1 Madde 8.21



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Oyuncak	Dinamik Dayanım Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.22 EN 71-1+A1 Madde 8.22
Oyuncak	Denge Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.23 EN 71-1+A1 Madde 8.23
Oyuncak	Kinetik Enerjinin Belirlenmesi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.24 EN 71-1+A1 Madde 8.24 ASTM F963-23 Madde 8.14
Oyuncak	Plastik Tabaka Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.25 EN 71-1+A1 Madde 8.25 ASTM F963-23 Madde 8.22
Oyuncak	Frenleme Performansı Deneyi	EN 71-1+A1 Madde 8.26 TS EN 71-1+A1 Madde 8.26
Oyuncak	Oyuncak Skuterlerin Direksiyon Çubuklarının Dayanımı Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.27 EN 71-1+A1 Madde 8.27
Oyuncak	Emisyon Ses Basıncı Seviyelerinin Belirlenmesi Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.28 (Madde 8.28.2.4 ve Madde 8.28.2.11 hariç) EN 71-1+A1 Madde 8.28 (Madde 8.28.2.4 ve Madde 8.28.2.11 hariç)
Oyuncak	Üzerine Binilerek Sürülen Elektrikli Oyuncakların Azami Tasarım Hızı Tayini Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.29 EN 71-1+A1 Madde 8.29
Oyuncak	Sıcaklık Artışlarının Ölçülmesi Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.30 EN 71-1+A1 Madde 8.30
Oyuncak	Küçük Toplar ve Vakumlu Tutucular Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.32 EN 71-1+A1 Madde 8.32
Oyuncak	Oyun Heykelleri için Deney Yöntemi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.33 EN 71-1+A1 Madde 8.33
Oyuncak	Mıknatıslar için Germe Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.34 EN 71-1+A1 Madde 8.34
Oyuncak	Manyetik Akı İndeksinin Belirlenmesi Yöntemi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.35 EN 71-1+A1 Madde 8.35
Oyuncak	Kordonların ve Zincirlerin Çevre Uzunluğu Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.36 EN 71-1+A1 Madde 8.36
Oyuncak	Yoyo Toplarının Ölçümleri Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.37 EN 71-1+A1 Madde 8.37
Oyuncak	Geçmeli Bağlantı Aparatı için Ayrılma Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.38 EN 71-1+A1 Madde 8.38
Oyuncak	Kendinden Sarılan Kordonlar Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.39 EN 71-1+A1 Madde 8.39
Oyuncak	Kordonların, Zincirlerin ve Elektrik Kablolarının Uzunluğu Deneyi	TS EN 71-1+A1 Madde 8.40 EN 71-1+A1 Madde 8.40



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Oyuncak	İki Kordon veya zincirin Dolaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Deneyi	EN 71-1+A1 Madde 8.41 TS EN 71-1+A1 Madde 8.41
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Maksimum Yükseklik Ölçümü	TS EN 71-8 Madde 4.1.3 EN 71-8 Madde 4.1.3
Oyuncak	Mermi Menzilin Tespiti Deneyi	EN 71-1+A1 Madde 8.42 TS EN 71-1+A1 Madde 8.42
Oyuncak	Uçan Oyuncakların ve Mermilerin Çarpma Yüzeylerinin Değerlendirilmesi Deneyi	EN 71-1+A1 Madde 8.43 TS EN 71-1+A1 Madde 8.43
Oyuncak	Vantuzlu Mermilerin Uzunluğu Deneyi	EN 71-1+A1 Madde 8.44 TS EN 71-1+A1 Madde 8.44
Oyuncak	Normal Kullanım Deneyleri	ASTM F963-23 Madde 8.5
Oyuncak	Kötü Kullanım Deneyleri	ASTM F963-23 Madde 8.6
Oyuncak	Bükülme Deneyi	ASTM F963-23 Madde 8.12
Oyuncak	Ponponlar için Deney Yöntemi	ASTM F963-23 Madde 8.16
Oyuncak	Ses Seviyesinin Belirlenmesi Deneyi	ASTM F963-23 Madde 8.20
Oyuncak	Mıknatıs Deney Yöntemleri	ASTM F963-23 Madde 8.25
Oyuncak	Kilitleme Mekanizmaları Veya Diğer Araçlar İçin Deneyi Yöntemleri	ASTM F963-23 Madde 8.26
Oyuncak	Malzeme Kalitesi Kontrolü Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.1
Oyuncak	Ses üreten oyuncaklar için gereklilikler	ASTM F963-23 Madde 4.5
Oyuncak	Küçük Nesneler Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.6
Oyuncak	Ulaşılabilir kenarlar deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.7
Oyuncak	Çıkıntılar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.8
Oyuncak	Ulaşılabilir Uçlar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.9
Oyuncak	Teller Ve Çubuklar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.10
Oyuncak	Çiviler Ve Bağlantılar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.11



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Oyuncak	Plastik Tabakalar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.12
Oyuncak	Katlanın Mekanizmalar Ve Menteşeler	ASTM F963-23 Madde 4.13
Oyuncak	Sınırlandırılmış Alanlar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.16
Oyuncak	Tekerlekler, Lastikler ve Eksenler Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.17
Oyuncak	Delikler, Açıklıklar ve Mekanizmanın Ulaşılabilirliği Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.18
Oyuncak	Taklit Edilmiş Koruyucu Eşyalar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.19
Oyuncak	Emzikler İçin Gereklilikler	ASTM F963-23 Madde 4.20
Oyuncak	Fırlatıcı Oyuncaklar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.21
Oyuncak	Diş kaşıyıcılar ve Diş Çıkarma İle İlgili Oyuncaklar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.22
Oyuncak	Çıngıraklar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.23
Oyuncak	Sıkıştırılmalı Oyuncaklar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.24
Oyuncak	Beşik ya da Oyun Bahçesine Tutturulmak için Tasarlanan Oyuncaklar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.26
Oyuncak	Dolgulu Oyuncaklar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.27
Oyuncak	Puset ve Çocuk Arabası Oyuncakları Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.28
Oyuncak	Oyuncak Silah İşaretleme Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.30
Oyuncak	Balonlar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.31
Oyuncak	Hemen hemen yuvarlak uçlu Oyuncaklar deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.32
Oyuncak	Misketler deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.33
Oyuncak	Toplar deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.34
Oyuncak	Ponponlar deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.35
Oyuncak	Yarıküresel Şekilli Oyuncaklar deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.36

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
Oyuncak	Mıknatıslar Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.38
Oyuncak	Tutamlara ve Direksiyon Simitlerine Çene Sıkışması deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.39
Oyuncak	Yanmazlık Deneyi	ASTM F963-23 Madde 4.2 Ek 5 ve Ek 6
Oyuncak	Yanmazlık için Genel Şartlar	TS EN 71-2 Madde 5.1 EN 71-2 Madde 5.1
Oyuncak /Oyuncağın yüzeyinden 50 mm veya daha fazla çıkıntı yapan saç, tüy veya benzer özelliklere sahip malzemeden (örneğin, serbestçe sallanan kurdeleler, kağıt, kumaş saç teli veya diğer sarkan bileşenler) yapılmış sakallarla, bıyıklarla, peruklar	Yanmazlık Deneyi	TS EN 71-2 Madde 5.2 EN 71-2 Madde 5.2
Oyuncak /Oyuncağın yüzeyinden 50 mm'den daha az çıkıntı yapan saç, tüy veya benzer özelliklere sahip malzemeden (örneğin, serbestçe sallanan kurdeleler, kağıt, kumaş saç teli veya diğer sarkan bileşenler) yapılmış sakallar, bıyıklar, peruklar vb. ve kalıplanmış tam veya kısmi baş maskeleri	Yanmazlık Deneyi	TS EN 71-2 Madde 5.3 EN 71-2 Madde 5.3
Oyuncak/Başta takılan oyuncakların, başlıkların, baş giysilerinin vb. sarkan kısımlarıyla ve başı kısmen veya tamamen kapatan (örneğin, kumaş ve karton maskeler, göz maskeleri, yüz maskeleri) maskeler, oyuncak kostümler ve içine bir çocuğun girmesi ve bir çocuk tarafından giyilmesi tasarlanan oyuncaklar	Yanmazlık Deneyi	TS EN 71-2 Madde 5.4 EN 71-2 Madde 5.4
Oyuncak / Yumuşak Dolgulu Oyuncaklar	Yanmazlık Deneyi	TS EN 71-2 Madde 5.5 EN 71-2 Madde 5.5
Oyuncaklar, Çocuk Kullanımına Yönelik Eşyalar	8 Yaşından Küçük Çocukların Kullanması için Tasarlanmış Oyuncaklar ve Diğer Eşyalardaki Sivri Uçların Belirlenmesi için Teknik Gereklilikler	16 CFR 1500.48
Oyuncaklar, Çocuk Kullanımına Yönelik Eşyalar	8 Yaşından Küçük Çocukların Kullanması için Tasarlanmış Oyuncaklar ve Diğer Eşyalardaki Keskin Metal ve Cam Kenarların Belirlenmesi için Teknik Gereklilikler	16 CFR 1500.49
Oyuncaklar, Çocuk Kullanımına Yönelik Eşyalar	18 Aylık ve Daha Küçük Çocukların Kullanımı için Tasarlanmış Oyuncak ve Diğer Eşyaların Kullanım ve Kötüye Kullanımını Simüle Etmek için Analiz Yöntemleri	16 CFR 1500.51
Oyuncaklar, Çocuk Kullanımına Yönelik Eşyalar	18 Aydan Büyük Ancak 36 Aydan Küçük Çocukların Kullanımı için Tasarlanmış Oyuncak ve Diğer Eşyaların Kullanım ve Kötüye Kullanımını Simüle Etmek için Analiz Yöntemleri	16 CFR 1500. 52
Oyuncaklar, Çocuk Kullanımına Yönelik Eşyalar	36 Aydan Büyük Ancak 96 Aydan Küçük Çocukların Kullanımı için Tasarlanmış Oyuncak ve Diğer Eşyaların Kullanım ve Kötüye Kullanımını Simüle Etmek için Analiz Yöntemleri	16 CFR 1500. 53
Oyuncaklar, Çocuk Kullanımına Yönelik Eşyalar	36 Aydan Küçük Çocukların Kullanımına Yönelik Tasarlanmış Oyuncak ve Diğer Eşyalar için Küçük Parçalardan Kaynaklı Boğulma, Nefessiz Kalma ve Yutma Tehlikeleri için Metot	16 CFR 1501
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Birleştirme Gereklilikleri	TS EN 71-8 Madde 4.1.1 EN 71-8 Madde 4.1.1
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Statik Dayanım Gereklilikleri	TS EN 71-8 Madde 4.1.2 EN 71-8 Madde 4.1.2



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Köşe ve Kenarlar için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.1.4 EN 71-8 Madde 4.1.4
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Çıkıntı Yapan Kısımların Kontrolü	TS EN 71-8 Madde 4.1.5 EN 71-8 Madde 4.1.5
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Halat ve Diğer Askı Araçlarının Çapı için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.1.6 EN 71-8 Madde 4.1.6
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Su Birikmesi Deneyi	EN 71-8 Madde 4.1.7 TS EN 71-8 Madde 4.1.7
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Bariyerler, Korkuluklar, Merdivenler ve Aktivite Oyuncaklarına Erişimin Benzer Araçları için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.2 EN 71-8 Madde 4.2
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Çocuğun Aşağı Düşmesini Engelleyen Bariyer ve Korkuluklar için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.2.1 EN 71-8 Madde 4.2.1
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Merdivenler ve Aktivite Oyuncaklarına Erişimin Benzer Araçları için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.2.2 EN 71-8 Madde 4.2.2
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Baş ve Boyun Sıkışması Kontrolü	TS EN 71-8 Madde 4.3.1 EN 71-8 Madde 4.3.1
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Giysi ve Saç Sıkışması Kontrolü	TS EN 71-8 Madde 4.3.2 EN 71-8 Madde 4.3.2
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Ayakların Sıkışması Kontrolü	TS EN 71-8 Madde 4.3.3 EN 71-8 Madde 4.3.3
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Parmakların Sıkışması Kontrolü	TS EN 71-8 Madde 4.3.4 EN 71-8 Madde 4.3.4
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Kaydırak, Salıncak, Kirişli Oyuncaklar ve Tahterevali Dışındaki Aktivite Oyuncaklarının Dengesi için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.4 EN 71-8 Madde 4.4
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Kaydırakların Dengesi için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.5.2 EN 71-8 Madde 4.5.2
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Kaydıraklarda Tutunma Yanları için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.5.3 EN 71-8 Madde 4.5.3
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Kaydıraklardaki Başlama, Kayma ve Çıkış Bölgeleri için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.5.4 EN 71-8 Madde 4.5.4
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Salıncakların ve Kirişli Diğer Oyuncakların Dengesi için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.6.1 EN 71-8 Madde 4.6.1
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Kirişlerin, Sallanma Düzeneklerinin ve Askı Bağlayıcılarının Statik Dayanımı için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.6.2 EN 71-8 Madde 4.6.2
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	36 Aydan Daha Küçük Çocuklar için Tasarlanan Salıncaklar için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.6.3 EN 71-8 Madde 4.6.3
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Bitişik Salıncak Elemanları ve Bitişik Yapılar Arasındaki Minimum Açıklık Gereklilikleri	TS EN 71-8 Madde 4.6.4 EN 71-8 Madde 4.6.4



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Salıncak Elemanlarının Yanal Dengesi için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.6.5 EN 71-8 Madde 4.6.5
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Salıncak Elemanları ile Zemin Arasındaki Minimum Açıklık Gereklilikleri	TS EN 71-8 Madde 4.6.6 EN 71-8 Madde 4.6.6
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Askı Bağlayıcıları ve Salıncak Düzenekleri için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.6.7 EN 71-8 Madde 4.6.7
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Salıncak Elemanlarının Vuruşu, Geometrisi ve Tasarımı için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.6.8 EN 71-8 Madde 4.6.8
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Tahtaravallı için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.7 EN 71-8 Madde 4.7
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Atlı Karıncalar ve Sallanan Aktivite Oyuncakları için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.8 EN 71-8 Madde 4.8
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Oyun Havuzları için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 4.9 EN 71-8 Madde 4.9
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Uyarılar, İşaretler ve Talimatlar için Gereklilikler	TS EN 71-8 Madde 5 EN 71-8 Madde 5
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Denge Deneyi	TS EN 71-8 Madde 6.2 EN 71-8 Madde 6.2
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Statik Dayanıklılık Deneyi	TS EN 71-8 Madde 6.3 EN 71-8 Madde 6.3
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Korkulukların ve Tırabzanların Dinamik Dayanıklılığı Deneyi	TS EN 71-8 Madde 6.4 EN 71-8 Madde 6.4
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Baş ve Boyun Sıkışması İçin Deney	TS EN 71-8 Madde 6.5 EN 71-8 Madde 6.5
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Mafsallı Kol Deneyi	TS EN 71-8 Madde 6.6 EN 71-8 Madde 6.6
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Kaydıraklardaki kayma bölümü ve bitiş bölümlerinin ölçülmesi deneyi	TS EN 71-8 Madde 6.7 EN 71-8 Madde 6.7
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Halatlar ve Diğer Askı Araçlarının Çap Ölçüm Deneyi	TS EN 71-8 Madde 6.8 EN 71-8 Madde 6.8
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Sallanma Elemanlarından Gelen Çarpmanın Belirlenme Deneyi	TS EN 71-8 Madde 6.9 EN 71-8 Madde 6.9
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Şişirilmeyen cidarlara sahip çocuk havuzları	TS EN 71-8 Madde 6.10 EN 71-8 Madde 6.10
Evde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Oyuncakları	Çift Otaklı Salıncakların Korkuluk Yüksekliğinin Ölçülmesi ve Oturak ile Korkuluk Arasındaki Boşlukların Değerlendirilmesi Deneyi	TS EN 71-8 Madde 6.11 EN 71-8 Madde 6.11
Emzikler	Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Fiziksel ve Mekanik Özellikler	EN 1400 +A2 Bölüm 7,8,9,11,12,13 TS EN 1400+A2 Bölüm 7, 8, 9, 11,12, 13



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları - İçme donanımı	Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları	EN 14350+A1 Madde 6,7,9,10 TS EN 14350+A1 Madde 6,7,9,10
Çocuk kullanım ve Bakım Eşyaları - İçme Donanımı	Genel ve mekanik özellikler ve deneyler – Renk Haslığı	EN 14350+A1 Madde 8.8 TS EN 14350+A1 Madde 8.8
Oyuncaklar – Kağıt ve/veya Kartondan Mamul veya Bunlardan Kısımlar İçeren Kâğıt ve Karton	Gıda Maddeleri ile Temasta Olan - Soğuk veya Sıcak Su Ekstraksiyonu ile Sulu Ekstrakta Formaldehit Tayini (UV-VIS kullanılarak)	EN 645 EN 647 EN 1541 DIN EN 1541 BS EN 1541 TS EN 1541 EN 71-9+A1 Madde 4.3.2 (Yürürlükte Değil) EN 71-11 Madde 5.5.3
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları – İçme Donanımı (Plastik Mamul ve Bunları İçeren)	2-Mercaptobenzothiazole (MBT), Antioksidan ve Formaldehit Tayini (HPLC ve UV-VIS kullanılarak)	BS EN 14350+A1 Madde 8.7 TS EN 14350+A1 Madde 8.7
Emzikler	Emzikler için Gereksinimler	16 CFR 1511 ASTM F 963 (4.20.1. Nitrozaminlerin seviyesi hariç)
Çıngıraklar	Çıngıraklar İçin Gereksinimler	16 CFR 1510
Çocuk Ürünleri	Metal Çocuk Ürünlerinde Toplam Kurşun (Pb) Tayini (ICP-OES kullanılarak)	CPSC-CH-E1001.08 ASTM F963-23 Bölüm 4.3.5.2 ASTM F963-23 Bölüm 8.3.1.1
Çocuk Ürünleri	Metal Olmayan Çocuk Ürünlerinde Toplam Kurşun (Pb) Analizi (ICP-OES kullanılarak)	CPSC-CH-E1002.08 ASTM F963-23 Bölüm 4.3.5.2 ASTM F963-23 Bölüm 8.3.1.1
Çocuk Ürünleri	Boya ve Boyalı/Kaplamalı Tekstil, Oyuncak ve Çocuk Ürünlerinde Toplam Kurşun (Pb) Tayini (ICP-OES kullanılarak)	CPSC-CH-E1003.09 16 CFR 1303 ASTM F963-23 Bölüm 4.3.5.1 ASTM F963-23 Bölüm 8.3.1.1
Çocuk Ürünleri	Çocuk Metal Takılarında Ekstrakte Edilebilen Kadmium (Cd) Tayini (ICP-MS kullanılarak)	CPSC-CH-E1004-11 ASTM F 963-23 Bölüm 4.3.5.2(2)d & 8.3.5.5(3)
Plastik Kaplamalı Materyaller, Sıvılar	Fitalat Tayini (GC-MS Kullanılarak)	ISO 8124-6 REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 51 & 52'de ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Oyuncak, Çocuk Ürünleri Ayakkabılar (Kauçuk, Yumuşak Plastik, Sert Plastik, Kaplamalı Deri, Suni Deri, Sünger, Kaplamalı Tekstil, Yapıştırıcı, Baskı İçeren)	Fitalatlar'ın Analizi Solvent Ekstraksiyonu (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.144 Rev.15" (CPSC-CH-C1001-09.4'ten modifiye) REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 51 & 52'de ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Oyuncak	Oyuncak Güvenliği-Bazı elementlerin Migrasyonu-Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Selenyum (Se) (ICP-OES Kullanılarak)	BS EN 71-3:1995 (Yürürlükte Değil) ASTM F963-23 Bölüm 4.3.5.2 ASTM F963-23 Bölüm 8.3.2 ASTM F963-23 Bölüm 8.3.3 ASTM F963-23 Bölüm 8.3.4 ASTM F963-23 Bölüm 8.3.5
Oyuncak	Oyuncak Güvenliği - Bazı Elementlerin Migrasyonu - Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Bor (B), Kadmium (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Manganez (Mn), Civa (Hg), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Çinko (Zn) (ICP-MS Kullanılarak)	EN 71-3+A1 BS EN 71-3+A1 TS EN 71-3+A1



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Oyuncak	Belirli Elementlerin Göçü Krom VI (Cr +6) (ICP-MS, HPLC-ICP-MS Kullanılarak)	EN 71-3+A1 BS EN 71-3+A1 TS EN 71-3+A1
Oyuncak	Belirli Elementlerin Göçü Organik Kalay (GC-MS Kullanılarak)	EN 71-3 +A1 BS EN 71-3+A1 TS EN 71-3+A1
Oyuncaklar; Elastomerler ve Parmak Boyaları	N-Nitrozamine ve N-Nitrozlanabilir Maddelerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	EN 71-12
Elastomer (Balon), Kauçuk Emzik ve Emzik Başlıkları	N-Nitrozamine ve N-Nitrozlanabilir Maddelerin Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.413. Rev.1" (BS EN 12868 esaslı)
Elastomer, Kauçuk	N-Nitrozamine Tayini (GC-MS Kullanılarak)	GB/T 24153 ISO 19577
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları – Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler (Plastik Mamul ve Bunları İçeren)	Bazı Elementlerin Göçü (Sb, As Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Al, B, Co, Cu, Mn, Ni, Sr, Sn, Zn) (ICP-MS kullanılarak)	EN 1400+A2 Madde 10.3 TS EN 1400+A2 Madde 10.3 BS EN 71-3 +A1
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları – Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler (Plastik Mamul ve Bunları İçeren)	N-Nitrozamine ve N-Nitrozlanabilir Maddelerin Tayini (GC-MS Kullanılarak)	EN 1400+A2 Madde 10.4 TS EN 1400+A2 Madde 10.4 İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.413. Rev.1" (BS EN 12868 esaslı)
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları – Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler (Plastik Mamul ve Bunları İçeren)	2-Mercaptobenzothiazole (MBT), Antioksidanlar ve Formaldehit Tayini (HPLC ve UV-VIS Kullanılarak)	EN 1400+A2 Madde 10.5 TS EN 1400+A2 Madde 10.5 BS EN 71-11 Md. 5.5.3
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları – Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler (Plastik Mamul ve Bunları İçeren)	Bisfenol A Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	EN 1400+A2 Madde 10.6 TS EN 1400+A2 Madde 10.6 İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.404 Rev.2" (BS EN 71-10 Md. 6.4 (ön-işlem) BS EN 71-11 Md. 5.5.2 (analiz) Esaslı)
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları – Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler (Plastik Mamul ve Bunları İçeren)	Renk Haslığının Belirlenmesi Yapay Tükürük İle Test	EN 1400+A2 Madde 10.7 TS EN 1400+A2 Madde 10.7
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları – Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler (Silikon Kauçuk)	Uçucu Bileşiklerin İçeriğinin Tayini (Gravimetrik Metot)	EN 1400+A2 Madde 10.8 TS EN 1400+A2 Madde 10.8
Oyuncaklar (Tekstil Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Alev Geciktiricilerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.410. Rev.6" (EN 71-9 + A1 Tablo 2A (Yürürlükte Değil) EN 71-10 Md. 8.1.1 EN 71-11 Md. 5.2 esaslı)
Oyuncaklar (Tekstil, Deri, Tahta, Kağıt, Karton, Sıvı Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar ile İz Bırakması Tasarlanan Katı Oyuncak Malzemeleri, Modelleme Kili, Oyun Hamuru gibi Malzemeler, Balonlar, Yapışkanlı Taklit Dövmeler)	Organik Kimyasal Bileşikler Renklendiricilerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	EN 71-10 Madde 8.1.3 EN 71-10 Madde 8.2.1 EN 71-10 Madde 8.3.1 EN 71-10 Madde 8.4.1 EN 71-10 Madde 8.5.1 EN 71-10 Madde 8.6.1 EN 71-10 Madde 8.7.1 EN 71-10 Madde 8.8.1 EN 71-10 Madde 8.9.1 EN 71-11 Madde 5.3 EN 71-9 + A1 Tablo 2B (Yürürlükte Değil)

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
Oyuncaklar (Tekstil, Deri, Tahta, Kağıt, Karton, Sıvı Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar ile İz Bırakması Tasarlanan Katı Oyuncak Malzemeleri, Modelleme Kili, Oyun Hamuru gibi Malzemeler, Balonlar, Yapışkanlı Taklit Dövmeler)	Organik Kimyasal Bileşikler Birincil Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS Kullanılarak)	EN 71-10 Madde 8.1.4 EN 71-10 Madde 8.2.2 EN 71-10 Madde 8.3.2 EN 71-10 Madde 8.4.2 EN 71-10 Madde 8.5.2 EN 71-10 Madde 8.6.2 EN 71-10 Madde 8.7.2 EN 71-10 Madde 8.8.2 EN 71-10 Madde 8.9.2 EN 71-11 Madde 5.4 EN 71-9 + A1 Tablo 2C (Yürürlükte Değil)
Oyuncaklar (Polimerik Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Monomerler (Migrasyon) Bisfenol A (BPA) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)	EN 71-10 Madde 6 EN 71-9 + A1 Tablo 2D (Yürürlükte Değil), İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.410. Rev.6" (EN 71-11 Md. 5.5.2 esaslı)
Oyuncaklar (Polimerik Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Monomerler (Migrasyon) Stiren Tayini (GC-MS kullanılarak)	EN 71-10 Madde 6 EN 71-9 + A1 Tablo 2D (Yürürlükte Değil) İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.410. Rev.6" (EN 71-11 Md. 5.5.6 esaslı)
Oyuncaklar (Polimerik Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Monomerler (Migrasyon) Akrilamid Tayini (HPLC-DAD kullanılarak)	EN 71-10 Madde 6 EN 71-11 Madde 5.5.1 EN 71-9 + A1 Tablo 2D (Yürürlükte Değil)
Oyuncaklar (Polimerik Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Monomerler (Migrasyon) Formaldehit Tayini (UV-VIS kullanılarak)	EN 71-10 Madde 6 EN 71-9 + A1 Tablo 2D (Yürürlükte Değil) EN 71-10 Md. 6 İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.410. Rev.6" (EN 71-11 Md. 5.5.3 esaslı)
Oyuncaklar (Polimerik Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Monomerler (Migrasyon) Fenol Tayini (HPLC-DAD-FLD kullanılarak)	EN 71-10 Madde 6 EN 71-9 + A1 Tablo 2D (Yürürlükte Değil) İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.410. Rev.6" (EN 71-11 Md. 5.5.2 esaslı)
Oyuncaklar (Deri, Sıvı Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar ile Modelleme Kili, Oyun Hamuru gibi Malzemeler, Yapışkanlı Taklit Dövmeler)	Organik Kimyasal Bileşikler Koruyucuların Tayini (LC-MS-MS, HPLC-DAD-FLD, UV-VIS Kullanılarak)	EN 71-10 Madde 8.2.3 EN 71-10 Madde 8.5.3 EN 71-10 Madde 8.7.3 EN 71-10 Madde 8.9.3 EN 71-11 Madde 5.7 EN 71-9 + A1 Tablo 2H (Yürürlükte Değil)
Oyuncaklar (Polimerik Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Plastikleştiricilerin Tayini (Migrasyon) (GC-MS Kullanılarak)	EN 71-10 Madde 6 EN 71-11 Madde 5.8 EN 71-9 + A1 Tablo 2I (Yürürlükte Değil)
Oyuncaklar – Sıvı Mamul İçeren Pigmentler ve Uzatıcılar	Sulu Bir Süspansiyonun pH Değerinin Belirlenmesi (pH Metre Kullanılarak)	ISO 787-9 EN 71-9+A1 Madde 4.2.2 (Yürürlükte Değil) EN 71-7+A3 Madde 4.7
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları – İçme Donanımı (Plastik Mamul ve Bunları İçeren)	Bazı Elementlerin Göçü (Sb, As Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Al, B, Co, Cu, Mn, Ni, Sr, Sn, Zn) (ICP-MS kullanılarak)	BS EN 14350+A1 Madde 8.6 TS EN 14350+A1 Madde 8.6 BS EN 71-3 +A1
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları – İçme Donanımı (Plastik Mamul ve Bunları İçeren)	N-Nitrozamine ve N-Nitrozlanabilir Maddelerin Tayini (GC-MS kullanılarak)	BS EN 14350+A1 Madde 8.5 TS EN 14350+A1 Madde 8.5 İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.413. Rev.1" (BS EN 12868 esaslı)
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları – İçme Donanımı (Silikon Kauçuk)	Uçucu Bileşiklerin İçeriğinin Tayini (Gravimetrik Metot)	BS EN 14350+A1 Madde 8.4 TS EN 14350+A1 Madde 8.4

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
Oyuncak (Polimer Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar, Yapışkanlı Taklit Dövmeler)	Organik Kimyasal Bileşikler Solvent Migrasyon Tayini (GC-MS Headspace, GC-MS kullanılarak)	EN 71-10 Madde 6 EN 71-11 Madde 5.5.4 EN 71-11 Madde 5.5.5 EN 71-11 Madde 5.5.6 İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.410. Rev.6" EN 71-9 + A1 Tablo 2E (Yürürlükte Değil)
Oyuncak (Tekstil, Polimer Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar, Balonlar)	Organik Kimyasal Bileşikler Solvent Solunumu Tayini (GC-MS Headspace kullanılarak)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.410.Rev.6" EN 71-9 + A1 Tablo 2F (Yürürlükte Değil) EN 71-10 Md. 7 EN 71-11 Md. 5.5.4 EN 71-11 Md. 5.5.5 EN 71-11 Md. 5.5.6
Oyuncak	Oyuncak Güvenliği - Bazı Elementlerin Migrasyonu - Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Selenyum (Se), Bor (B) (ICP-OES kullanılarak)	ISO 8124-3/AMD.1

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Kozmetikler	Maya ve Küf Sayımı Koloni Sayım Tekniği	ISO 16212
Kozmetik Ürünler	Aerobik Mezofilik Bakterilerin Sayımı Dökme Plak Tekniği	ISO 21149
Kozmetikler	Kozmetik Ürünlerde Antimikrobiyal Etkinliğin Değerlendirilmesi (Challenge Test)	EUP 5.1.3
Kozmetikler	Kozmetik Ürünlerde Antimikrobiyal Etkinliğin Değerlendirilmesi (Challenge Test)	ISO 11930
Kozmetikler	<i>Candida albicans</i> Aranması	EUP 2.6.13
Kozmetikler	<i>Candida albicans</i> Aranması	USP 40 Ch.62
Kozmetikler	<i>Escherichia coli</i> Aranması	USP 40 Ch.62
Kozmetikler	<i>Escherichia coli</i> Aranması	EUP 2.6.13
Kozmetikler	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Aranması	EUP 2.6.13
Kozmetikler	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Aranması	USP 40 Ch.62
Kozmetikler	<i>Salmonella</i> spp. Aranması	USP 40 Ch.62
Kozmetikler	<i>Salmonella</i> spp. Aranması	EUP 2.6.13
Kozmetikler	<i>Staphylococcus aureus</i> Aranması	EUP 2.6.13
Kozmetikler	<i>Staphylococcus aureus</i> Aranması	USP 40 Ch.62
Kireç, Pas ve Kışır Çözücüler	Toplam Asitlik Tayini	TS 13414
Tuvalet Temizleme Maddesi	pH Tayini (pH metre kullanılarak)	TS 13411 TS 518



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

El Yıkamada Kullanılan Temizlik Maddeleri	pH Tayini (pH metre kullanılarak)	TS 518 TS 11885
Şampuanlar-Sentetik-Vücut ve Saç Temizliğinde Kullanılan	pH Tayini (pH metre kullanılarak)	TS 518 TS 9676
Sıvı Yüzey Temizleme Maddesi	pH Tayini (pH metre kullanılarak)	TS 518 TS 12039
Sentetik Deterjanlar	pH Tayini (pH metre kullanılarak)	TS 518
Yüzey Aktif Maddelerde pH Tayini	pH Tayini (pH metre kullanılarak)	TS 6365 EN 1262
Sıvı Cam Temizleyiciler Kireç Çözücüler Parlatıcılar Endüstriyel Bulaşık Yıkama Deterjanları Çamaşır Yumuşatıcıları Vücut Şampuanları Yüzey Temizleme Ürünleri Şampuanlar ve Saç Kremleri	Yoğunluk Tayini	TS 781 ISO 758
Sentetik Deterjanlar	Toplam Aktif Madde Tayini	TS 518
Çamaşır Yumuşatıcıları	Toplam Aktif Madde Tayini	TS 518
Tuvalet Temizleme Maddesi	Toplam Aktif Madde Tayini	TS 518 TS 13411
El Yıkamada Kullanılan Temizlik Maddeleri	Toplam Aktif Madde Tayini	TS 518 TS 11885
Sıvı Cam Temizleme Maddesi	pH Tayini (pH metre kullanılarak)	TS 11636
Kireç, Pas ve Kışır Çözücüler	pH Tayini (pH metre kullanılarak)	TS 13414 TS 518
Bulaşık Makineleri Parlatıcısı	pH Tayini (pH metre kullanılarak)	TS 518 TS 13410
Sanayide Kullanılan Bulaşık Deterjanı	pH Tayini (pH metre kullanılarak)	TS 518 TS 13773
Şampuanlar-Sentetik-Vücut ve Saç Temizliğinde Kullanılan	Toplam Aktif Madde Tayini	TS 518 TS 9676
Sıvı Yüzey Temizleme Maddesi	Toplam Aktif Madde Tayini	TS 518 TS 12039
Rezervuar Bloklar Vücut Şampuanları Yüzey Temizleme Ürünleri Toz Deterjanlar	Anyonik Aktif Madde Tayini	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.309 Rev.6 (ISO 2271 esaslı)
Endüstriyel bulaşık yıkama deterjanları	Toplam Alkalinite Tayini	TS 5786



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Çamaşır Yumuşatıcıları Şampuanlar ve saç kremleri	Katyonik Aktif Madde Tayini Titrasyon Yöntemi	TS EN ISO 2871-1 TS EN ISO 2871-2
Sıvı El Sabunları	Gliserin Tayini	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.317.Rev.1" (ASTM D 7637 esaslı)
Sentetik Deterjanlar	Köpük Tayini	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.304. Rev.1 Resmi Gazete Sayı 22154 esaslı)
Kozmetik Ürünler	Alerjen Esans Maddelerinin Tayini (GC-MS: Limonene, Linalool, Benzyl Alcohol, Citronellol, Estragole, Methyl-2-octynoate, Geraniol, β-Citral (Neral), α-Citral (Geranial), Hydroxycitronellal, Cinnamic Aldehyde, Anisyl Alcohol, Cinnamic Alcohol, Eugenol, Methyleugenol, Isoeugenol-1 (cis), Alfa-isomethyl ionone, Isoeugenol-2 (trans), Lilial, Coumarine, Farnesol-1, Amylcinnamic Aldehyde-1, Farnesol-2, Amylcinnamic Aldehyde-2, Farnesol-3, Lyr-al-2, Lyr-al-1, Amylcinnamic Alcohol, Hexylcinnamic Aldehyde, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Benzyl Cinnamate LC-MS/MS: Atranol ve Chloroatranol) Tayin: GC-MS Yöntemi, LC-MS/MS Yöntemi	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.461 Rev.3" (Analytical Procedure, GC/MS Quantitation of Potential Fragrance Allergens in Fragrance Compounds, International Fragrance Association IFRA esaslı)
Sıvı Cam Temizleyiciler	Alkol Tayini	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.306. Rev.1" (MEGEP % Alkol Analizi Modülü esaslı)
Endüstriyel Bulaşık Yıkama Deterjanları	Kalsiyum (Ca) Bağlama Gücü Tayini	TS 13773
Çamaşır yumuşatıcıları Yüzey temizleme ürünleri Sıvı el sabunları Şampuanlar ve saç kremleri Toz deterjanlar	Kuru Madde Miktarı Tayini	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.315 Rev.2" TS 4495 esaslı)
Vücut şampuanları Şampuanlar ve saç kremleri Sıvı el sabunları	İnorganik Tuzların Tayini	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.316.Rev.2" (TS 9676 esaslı)
Toz deterjanlar	Aktif Oksijen ve Perkarbonat Tayini	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.320 Rev.2" (TS 54 esaslı)
Toz Deterjanlar	Suda Çözünmeyen İnorganik Maddelerin Tayini	(Resmi Gazete Sayı 22154)
Toz Deterjanlar	Oksijen Aktivatörü TAED (Tetra Asetil Etilen Diamin) Tayini	Resmi Gazete Sayı 22154
Toz Deterjanlar Endüstriyel Bulaşık Yıkama Deterjanları Rezervuar Blokları Sıvı El Sabunları Vücut Şampuanları Yüzey Temizleme Maddeleri Sıvı Cam Temizleme Maddeleri	Noniyonik Aktif Madde Tayini	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.422. Rev.1" (BS 3762-3.7 esaslı)
Toz deterjanlar	Fosfat Tayini	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.423. Rev.1" (Resmi Gazete Sayı 22154 esaslı)



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Toz Deterjanlar	Karbonat Tayini	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.424. Rev.1" (TS 525 esaslı)
Toz deterjanlar	Sülfat Tayini	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.425. Rev.1" (MEGEP Gravimetrik Analizler 1 Modülü esaslı)
Saç Bakım Ürünleri	Hidrojen Peroksit Tayini Titrimetrik Yöntem	TS 10340
Çamaşır Yumuşatıcıları Sıvı Yüzey Temizleme Ürünleri Sıvı El Sabunları Vücut Şampuanları Şampuanlar ve Saç Kremleri	Viskozite Tayini	TS ISO 6388
Çamaşır Suyu	Sodyum Hipoklorit ve Aktif Klor Titrimetrik Metot	TS 3464
Deterjanlar	Otomatik Bulaşık Yıkama Etkinlik & Performans Testi	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.267. Rev.3" (IKW SOFW J132-B:2015 Esaslı)
Deterjanlar	Elde Yıkama Etkinlik & Performans Testi	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.266. Rev.3" (IKW SOFW J128-5:2002 Esaslı)
Deterjanlar	Leke Çıkarma Performansı Testi	İşletme İçi Metot – "IHTM TL.2.715. Rev.9" (A.I.S.E Çalışma Grubu, Çamaşır Deterjanı Test Metodu Esaslı)
Yumuşatıcılar	Kumaş Yumuşatıcıları Yumuşaklık Performans Testi	İşletme İçi Metot – "IHTM TL.2.393. Rev.7" (ASTM D4032 Esaslı)
Yumuşatıcılar	Kumaş Yumuşatıcıları Koku Performansı Testi	İşletme İçi Metot – "IHTM TL.2.716. Rev.5"
Yüzey Temizleyicileri	Kireç Çözme Özellik Tespiti	İşletme İçi Metot – "IHTM TL.2.743. Rev.5" (IKW SOFW J129:2003 Esaslı)
Yüzey Temizleyicileri	Mutfak Temizleyici Performans Testi (Lekelenmiş Seramik Üzerindeki Yağ Kalıntıları)	İşletme İçi Metot – "IHTM TL.2.1145. Rev.3" (IKW SOFW J132-5:2006 Esaslı)
Yüzey Temizleyicileri	Banyo Temizleyicisi Performans Testi (Sabun Kalıntıları)	İşletme İçi Metot – "IHTM TL.2.879. Rev.5" (IKW SOFW J129:2003 Esaslı)
Yüzey Temizleyicileri	Pas Çözücü Performansı Testi	İşletme İçi Metot – "IHTM TL.2.1235. Rev.2"
Deterjanlar	Beyazlatma ve Kopma Dayanımı Performansı Testi	İşletme İçi Metot – "IHTM TL.2.1233. Rev.6"
Deterjanlar	Deterjanların Tülleri Beyazlatma Etkisinin Tespiti	İşletme İçi Metot – "IHTM TL.2.1231. Rev.4"
Kozmetik Ürünler	Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik, (As), Civa (Hg), Antimon (Sb) Tayini Kobalt (Co), Nikel (Ni), Krom (Cr) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Yakma Yöntemi Tayin: ICP-MS Yöntemi	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.334 Rev.7" (ISO 21392 esaslı)
Kozmetik Ürünler	Triklosan Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.335 Rev.3"



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Kozmetik Ürünler	Formaldehit Tayini Tayin: HPLC-PDA Yöntemi	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.451. Rev.0"
Toz Deterjanlar	Kalsiyum (Ca) Bağlama Gücü Tayini	Resmi Gazete Sayı 22154
Sıvı ve Katı Kozmetik Ürünleri	Paraben Tayini (HPLC-PDA kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.072. Rev.2" (Directive 96/45/EC esaslı)
Sıvı Kozmetik Ürünleri	1,4 Dioxane Tayini (GC-MS Headspace Yöntemi)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.395. Rev.4" (SN/T 1784 esaslı)
Kozmetik ürünler	pH Tayini (pH metre kullanılarak)	GB/T 13531.1

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024
--	--

Plastik ve Kauçuk Ürünleri

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-İçi Metotlar)
Ambalaj Malzemeleri	BHT (Buthylated Hydroxy Toluene) Tayini (GC-MS kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.093. Rev.6" (ASTM D 4275 esaslı)
Poşet, Kağıt, Plastik	Kalsit Tayini Gravimetrik Metot	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.427. Rev.1" (TS 3606 esaslı)
Plastik, Metal, Seramik ve Ara Ürünler	Antibakteriyel Aktivitenin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Testi	JIS Z 2801
Ambalaj Malzemeleri	Civa (Hg) Tayini (ICP-OES kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.133. Rev.19" (IEC 62321-4 esaslı)
Elektronik Ürünler	Elektroteknik Ürünlerde X-Ray Fluorescence Spektrometresi (XRF) Kullanılarak Tarama Metodu ile Kurşun (Pb), Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr), Toplam Brom (Br) Tayini	IEC 62321-3-1
Elektroteknik Ürünler	Polimerler, Metaller ve Elektroniklerde Civa (Hg) tayini (ICP-OES kullanılarak)	IEC 62321-4
Ambalaj Malzemeleri	Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) ve Krom (Cr) Tayini (ICP-OES kullanılarak)	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.133. Rev.19" (IEC 62321-5 esaslı)
Elektroteknik Ürünler	Polimerlerde ve Elektroniklerde Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) ve Krom (Cr) ile Metallerde Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini (ICP-OES kullanılarak)	IEC 62321-5
Elektroteknik Ürünler (Metal Ürünler)	Krom VI (Cr VI) Tayini (UV-VIS kullanılarak)	IEC 62321-7-1
Elektroteknik Ürünler (Polimerler ve Elektroniklerde)	Krom VI (Cr VI) Tayini (UV-VIS kullanılarak)	IEC 62321-7-2
Elektroteknik Ürünler (Polimerler)	Fitalat Tayini (GC-MS kullanılarak)	IEC 62321-8
Elektroteknik Ürünler (Polimerler)	PBB (Poly Brominated biphenyls) ve PBDE (Poly Brominated diphenyl ethers) Tayini (GC-MS ve HPLC, LC-MS-MS kullanılarak)	IEC 62321-6 REACH Regulation 1907/2006 Annex XVII Item 8'de ön görülen gereksinimlerin teyidi için
Plastik ve diğer (Gözenekli Olmayan Materyallerde)	Plastik ve Diğer Yüzeylerde Antibakteriyel Aktivitenin Değerlendirilmesi	ISO 22196

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024
--	--

Gıda ve Yem Ürünleri		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Çiğitli pamuk, preseli pamuk, ham iplik, ham kumaş	GDO Tarama Analizi (cry1Ac) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	ISO IWA 32: ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO IWA 32: ISO 21571
Çiğitli pamuk, preseli pamuk, ham iplik, ham kumaş	GDO Tarama Analizi (pat) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	ISO IWA 32 ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO IWA 32 ISO 21571
Çiğitli pamuk, preseli pamuk, ham iplik, ham kumaş	GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore GMO Screening S35-TNOS-FMV Kit Manual), ISO IWA 32 ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO IWA 32, ISO 21571
Çiğitli pamuk, preseli pamuk, ham iplik, ham kumaş	GDO Tarama Analizi (otp/mepsps) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	ISO IWA 32: ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO IWA 32: ISO 21571
Çiğitli pamuk, preseli pamuk, ham iplik, ham kumaş	Pamuk Bitki Spesifik Gen (SAH7) Taranması Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu	Kit Metodu (Bosphore Cotton Specific Detection Kit Manual), ISO IWA 32: ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (Magrev Plant DNA Extraction Kit Manual), ISO IWA 32: ISO 21571

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024
--	--

Çevresel Deneyler		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Atıksu	Tiyoüre Tayini Ön İşlem: Mikro Filtrasyon Metodu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" ZDHC Wastewater Guidelines
Aritma Çamuru	Boya Filtresiyle Sıvı Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Metodu Ölçüm: Görsel Değerlendirme Metodu	EPA 9095 B
Atıksu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	EPA 3015 A ISO 11885 TS EN ISO 11885
Atıksu	Kanserojen ve Eşdeğeri Boyarmadelerin Tayini Solvent Yellow 1 60-09-3 Solvent Yellow 2 60-11-7 Solvent Yellow 3 97-56-3 Solvent Yellow 14 (Sudan I) 842-07-9 Solvent Red 23 85-86-9 Basic Red 9 569-61-9 Basic Violet 14 632-99-5 Basic Violet 1 8004-87-3 Basic Violet 3 548-62-9 Basic Blue 26 2580-56-5 Solvent Blue 4 6786-83-0 4,4'-Bis(dimethylamino)-4"-(methyldamino)tritylalcohol 561-41-1 Basic Green 4 10309-95-2, 569-64-2 (Chloride), 2437-29-8 (Oxalate) Acid Red 26 3761-53-3 Acid Red 114 6459-94-5 Acid Orange 7 633-96-5 Acid Yellow 36 587-98-4 Direct Black 38 1937-37-7 Direct Blue 6 2602-46-2 Direct Blue 15 2429-74-5 Direct Red 28 573-58-0 Direct Brown 95 16071-86-6 Acid Violet 49 1694-09-3 Navy Blue 118685-33-9 Direct Blue 218 28407-37-6 Michler's Ketone 90-94-8 Ön İşlem: Mikro Filtrasyon Metodu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (DIN 54231'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Atıksu	Disperse Boyarmaddelerin Tayini Disperse Blue 1 2475-45-8 Disperse Blue 3 2475-46-9 Disperse Blue 7 3179-90-6 Disperse Blue 26 3860-63-7 Disperse Blue 35 12222-75-2, 56524-77-7 56524-77-7 + 56524-76-6 Disperse Blue 102 69766-79-6 (12222-97-8) Disperse Blue 106 12223-01-7 Disperse Blue 124 61951-51-7 Disperse Red 1 2872-52-8 Disperse Red 11 2872-48-2 Disperse Red 17 3179-89-3 Disperse Red 151 61968-47-6 Disperse Orange 1 2581-69-3 Disperse Orange 3 730-40-5 Disperse Orange 11 82-28-0 Disperse Orange 37/59/76 13301-61-6 Disperse Orange 61 12270-45-0 Disperse Orange 149 85136-74-9 Disperse Yellow 1 119-15-3 Disperse Yellow 3 2832-40-8 Disperse Yellow 7 6300-37-4 Disperse Yellow 9 6373-73-5 Disperse Yellow 23 6250-23-3 Disperse Yellow 39 12236-29-2 Disperse Yellow 49 54824-37-2 Disperse Yellow 56 54077-16-6 Disperse Brown 1 23355-64-8 Quinoline 91-22-5 Ön İşlem: Mikro Filtrasyon Metodu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (DIN 54231'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Bisfenol A Tayini Ön İşlem: Mikro Filtrasyon Metodu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Dimetil Formamid (DMFa) Tayini Ön İşlem: Mikro Filtrasyon Metodu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421. Rev.6" (EPA 8270E esaslı)
Atıksu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	EPA 170.1 SM 2550 B
Atıksu	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H⁺ B
Atıksu	İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu	SM 2510 B
Atıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7887 B ISO 7887 B
Atıksu	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 C



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Refleks-Spektrofotometrik Metot	SM 5220 D
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	EPA 1664
Atıksu	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 C
Atıksu	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-S ₂ ⁻ D
Atıksu	Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Atıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C
Atıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Atıksu	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E
Atıksu	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	EPA 335.2
Atıksu	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN E



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Atıksu	Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi	SM 5210 B
Atıksu	Adsorplanabilen Organik Bağlı Halojenler (AOX) Tayini Mikrokalometrik Metot	TS EN ISO 9562 BS EN ISO 9562 ISO 9562
Atıksu	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G EPA 360.1
Atıksu	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Atıksu	Toplam Çözülmüş Madde (TÇM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 C
Atıksu	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ E
Atıksu	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ C
Atıksu	Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₃ ⁻ E TS 6231
Atıksu	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Aritma Çamuru	Toplam Katı Kalıntı Miktarı Tayini Gravimetrik Metot	EPA 160.3
Aritma Çamuru	Toplam Siyanür Tayini Ön-İşlem: Ekstraksiyon+Distilasyon Ölçüm: Spektrofotometrik Metot Ölçüm: Titrimetrik Metot	EPA 9013 A EPA 9014
Atıksu	Antimon (Sb), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Nikel (Ni), Gümüş (Ag), Çinko (Zn), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Baryum (Ba), Bor (B), Selenyum (Se), Mangan (Mn), Kalay (Sn) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	İşletme İçi Metot - "İHTM AL.2.439 Rev.5" (ISO 17294-1&2, EPA 3015A ve EPA 6020A'dan modifiye edilmiştir)
Atıksu	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 18412 ISO 18412



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Atıksu	Azo Boyarmaddelerin Tayini 4-aminobiphenyl (92-67-1) Benzidine (92-87-5) 4-chloro-o-toluidine (95-69-2) 2-naphthylamine (91-59-8) p-chloroaniline (106-47-8) 2,4-diaminoanisole, 4-methoxy-m-phenylenediamine (615-05-4) 4,4'-diamino-diphenylmethane, 4,4'-methylenedianiline (101-77-9) 3,3'-dichlorobenzidine (91-94-1) 3,3'-dimethoxybenzidine (119-90-4) 3,3'-dimethylbenzidine (119-93-7) 3,3'-dimethyl-4,4'-diamino-diphenylmethane, 4,4'-methylene-di-o-toluidine (838-88-0) p-cresidine, 6-methoxy-m-toluidine (120-71-8) 4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) (101-14-4) 4,4'-oxydianiline (101-80-4) 4,4'-thiodianiline (139-65-1) o-toluidine (95-53-4) 2,4-toluylenediamine, 4-methyl-m-phenylene-diamine (95-80-7) 2,4,5-trimethylaniline (137-17-7) 2-methoxyaniline, o-anisidine (90-04-0) Aniline (62-53-3) 1,4-phenylenediamine (106-50-3) 2,4-xylylene (95-68-1) 2,6-xylylene (87-62-7) 2-chloroaniline (95-51-2) 5-nitro-o-anisidine (99-59-2) m-toluidine (108-44-1) N,N-diethylaniline (91-66-7) N-ethylaniline (103-69-5) N-methylaniline (100-61-8) p-toluidine (106-49-0) o-aminoazotoluene (97-56-3) 5-nitro-o-toluidine (99-55-8) 2-Naphthylammoniumacetate- 553-00-4 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride 21436-97-5 4-chloro-o-toluidinium chloride 3165-93-3 4-methoxy-m-phenylene diammonium sulphate; 2,4-diaminoanisole sulphate 39156-41-7 Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) ve Ultrasonik Ekstraksiyon Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421. Rev.6" (EPA 3510C, ISO 14362-1'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Paraaminoazobenzen (4AAB) Tayini Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) ve Ultrasonik Ekstraksiyon Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot "IHTM AL.2.421. Rev.6" (EPA 3510C, ISO 14362-3'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Atıksu

Klorlu Organik Bileşiklerin (COCs) Tayini
(Klorlu Benzenler, Klorlu Toluenler ve Eşdeğeri Maddeler)

Monochlorobenzene 108-90-7
1,2-Dichlorobenzene 95-50-1
1,3-Dichlorobenzene 541-73-1
1,4-Dichlorobenzene 106-46-7
1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6
1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1
1,3,5-Trichlorobenzene 108-70-3
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 634-66-2
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 634-90-2
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3
Pentachlorobenzene 608-93-5
Hexachlorobenzene 118-74-1
2-Chlorotoluene 95-49-8
3-Chlorotoluene 108-41-8
4-Chlorotoluene 106-43-4
2,3-Dichlorotoluene 32768-54-0
2,4-Dichlorotoluene 95-73-8
2,5-Dichlorotoluene 19398-61-9
2,6-Dichlorotoluene 118-69-4
3,4-Dichlorotoluene 95-75-0
3,5-Dichlorotoluene 25186-47-4
α,α-Dichlorotoluene 98-87-3
2,3,4-Trichlorotoluene 7359-72-0
2,3,6-Trichlorotoluene 2077-46-5
2,4,5-Trichlorotoluene 6639-30-1
2,4,6-Trichlorotoluene 23749-65-7
3,4,5-Trichlorotoluene 21472-86-6
Pentachlorotoluene 877-11-2
α,α,α-Trichlorotoluene(Benzotrichloride) 98-07-7
α,2,6-Trichlorotoluene 2014-83-7
α,2,4-Trichlorotoluene 94-99-5
α,3,4-Trichlorotoluene 102-47-6
α,α,α-2-Tetrachlorotoluene 2136-89-2
α,α,α-4-Tetrachlorotoluene 5216-25-1
α,α,2,6-Tetrachlorotoluene 81-19-6
2,3,4,5-Tetrachlorotoluene 1006-32-2 & 76057-12-0
2,3,4,6-Tetrachlorotoluene 875-40-1
2,3,5,6-Tetrachlorotoluene 1006-31-1 & 29733-70-8
2-chloro-1,4-dimethylbenzene 95-72-7
2-chloronaphthalene 91-58-7
4-methylbenzylchloride 104-82-5
Benzyl chloride 100-44-7

Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-MS Metodu

İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421. Rev.6"
-
(EPA 3510C, EPA 8260D, EPA 8270E'den modifiye)
ZDHC Wastewater Guidelines



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Atıksu	Poliklorlu Fenoller ve Eşdeğeri Maddelerin Tayini 2-Chlorophenol (2-CP) (95-57-8) 3-Chlorophenol (3-CP) (108-43-0) 4-Chlorophenol (4-CP) (106-48-9) 2,3-Dichlorophenol (2,3-DCP) (576-24-9) 2,4-Dichlorophenol (2,4-DCP) (120-83-2) 2,5-Dichlorophenol (2,5-DCP) (583-78-8) 2,6-Dichlorophenol (2,6-DCP) (87-65-0) 3,4-Dichlorophenol (3,4-DCP) (95-77-2) 3,5-Dichlorophenol (3,5-DCP) (591-35-5) 2,3,4-Trichlorophenol (2,3,4-TCP) (15950-66-0) 2,3,5-Trichlorophenol (2,3,5-TCP) (933-78-8) 2,3,6-Trichlorophenol (2,3,6-TCP) (933-75-5) 2,4,5-Trichlorophenol (2,4,5-TCP) (95-95-4) 2,4,6-Trichlorophenol (2,4,6-TCP) (88-06-2) 3,4,5-Trichlorophenol (3,4,5-TCP) (609-19-8) 2,3,4,5-Tetrachlorophenol (2,3,4,5-TeCP) (4901-51-3) 2,3,4,6-Tetrachlorophenol (2,3,4,6-TeCP) (58-90-2) 2,3,5,6-Tetrachlorophenol (2,3,5,6-TeCP) (935-95-5) Pentachlorophenol (PCP) (87-86-5) o-phenylphenol (OPP) (90-43-7) 4-Chloro-3-methylphenol (59-50-7) Triclosan 3380-34-5 Permethrin 52645-53-1 Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (n-Hekzan) Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (EPA 3510C, EPA 8270E'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Poliaromatik Hidrokarbonların (PAHs) Tayini Naphthalene 91-20-3 Acenaphthylene 208-96-8 Acenaphthene 83-32-9 Fluorene 86-73-7 Phenanthrene 85-01-8 Anthracene 120-12-7 Fluoranthene 206-44-0 Pyrene 129-00-0 Benzo[a]anthracene 56-55-3 Chrysene 218-01-9 Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8 Benzo[e]pyrene 192-97-2 Indeno[1,2,3-cd]pyrene 193-39-5 Dibenzo[a,h]anthracene 53-70-3 Benzo[g,h,i]perylene 191-24-2 Benzo[b]fluoranthene 205-99-2 Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 Benzo[k]fluoranthene 207-08-9 Cyclopenta[c,d]pyrene 27208-37-3 Dibenzo[a,e]pyrene 192-65-4 Dibenzo[a,h]pyrene 189-64-0 Dibenzo[a,i]pyrene 189-55-9 Dibenzo[a,l]pyrene 191-30-0 1-Methylpyrene 2381-71-7 5-Methylchrysene 3697-24-3 Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (EPA 3510C, EPA 8270E, DIN 38407-39'dan modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Atıksu	Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini Monobutyltin trichloride (MBTCl) (1118-46-3) Dibutyltin dichloride (DBTCl) (683-18-1) Tributyltin chloride (TBTCl) (1461-22-9) Tetrabutyltin (TeBT) (1461-25-2) Monooctyltin trichloride (MOTCl) (3091-25-6) Diocetyl tin dichloride (DOTCl) (3542-36-7) Triocetyl tin chloride (TOTCl) (2587-76-0) Tripropyltin chloride (TPTCl) (2279-76-7) Triphenyltin chloride (TPhTCl) (639-58-7) Tricyclohexyltin chloride (TCyTCl) (3091-32-5) Dimethyltin dichloride (DMeTCl) (753-73-1) Diphenyltin dichloride (DPHTCl) (1135-99-5) Trimethyltin chloride (TMeTCl) (1066-45-1) Phenyltin trichloride (PhTCl) (1124-19-2) Methyltin trichloride (MeTCl) (993-16-8) Dipropyltin dichloride (DProTCl) (867-36-7) Tetraethyltin (TeET) (597-64-8) Tetra-n-octyltin (TeOT) 3590-84-9 Monobutyltin (MBT) 78763-54-9 Dibutyltin (DBT) 1002-53-5 Tributyltin (TBT) 56573-85-4 Monooctyltin (MOT) 15231-57-9 Diocetyl tin (DOT) 15231-44-4 Trimethyltin (TMT) 5089-96-3 Tripropyltin (TPT) 668-34-8 Triphenyltin (TPhT) 892-20-6 Tricyclohexyltin (TCyHT) 6056-50-4 Diphenyltin (DPHT) 1011-95-6 Tetrabutyltin oxide (TBTO) 56-35-9 Dibutyltin hydrogen borate (DBB) 75113-37-0 Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (n-Hekzan) Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.421.Rev.6" (EPA 3510C, ISO 17353'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Fitalatların Tayini Dimethyl phthalate (DMP) 131-11-3 Diethyl phthalate (DEP) 84-66-2 Di-n-propyl phthalate (DPRP) 131-16-8 Di-iso-butyl phthalate (DIBP) 84-69-5 Di-n-butyl phthalate (DBP) 84-74-2 Di-iso-pentyl phthalate (DIPP) 605-50-5 n-pentyl-iso-pentyl phthalate(PIPP) 776297-69-9 Di-n-pentyl phthalate (DnPP) 131-18-0 Dicyclohexyl phthalate (DCHP) 84-61-7 Butyl benzyl phthalate (BBP) 85-68-7 Di-n-hexyl phthalate (DnHP) 84-75-3 Di(ethylhexyl) phthalate (DEHP) 117-81-7 Di-n-octyl phthalate (DNOP) 117-84-0 Di-iso-nonyl phthalate (DINP) 28553-12-0, 68515-48-0 Di-iso-decyl phthalate (DIDP) 26761-40-0, 68515-49-1 Dimethoxyethyl phthalate (DMEP) 117-82-8 Di-iso-octyl phthalate (DIOP) 27554-26-3 Di-nonyl phthalate (DNP) 84-76-4 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linearakyl esters (DHNUP) 68515-42-4 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-11-branched alkyl esters,C7-rich(DIHP) 71888-89-6 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear 84777-06-0 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester, branched and linear 68515-50-4 Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu (LC-MS-MS ile Konfirmasyon)	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.421. Rev.6" (EPA 3510C, EPA 8270E, ISO 18856, ISO 14389'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines

 Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
Atıksu	Glikollerin Tayini Bis(2-methoxyethyl)-ether (111-96-6) 2-Ethoxyethanol (110-80-5) 2-Ethoxyethyl acetate (111-15-9) Ethylene glycol dimethyl ether (110-71-4) 2-Methoxyethanol (109-86-4) 2-Methoxyethylacetate (110-49-6) 2-Methoxypropylacetate (70657-70-4) Triethylene glycol dimethyl ether (112-49-2) Ethylene glycol diethyl ether (629-14-1) 2-Methoxy-1-propanol (1589-47-5) 1-Methoxy-2-propyl acetate (108-65-6) Diethylene glycol methyl ether (111-77-3) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (EPA 3510C'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Uçucu Organik Bileşiklerin (VOCs) Tayini Benzene (71-43-2) Formamide (75-12-7) Toluene (108-88-3) DMAC (127-19-5) Xylene (1330-20-7) p-xylene (106-42-3) m-xylene (108-38-3) o-xylene (95-47-6) Styrene (100-42-5) Cyclohexanone (108-94-1) Phenol (108-95-2) Benzaldehyde (100-52-7) o-Cresol (95-48-7) m-cresol (108-39-4) p-cresol (106-44-5) Methyl-2-Pyrrolidone (872-50-4) Butylbenzene (104-51-8) Acetophenone (98-86-2) 2-Phenyl-2-Propanol (617-94-7) N,N-Dimethylformamide (68-12-2) Ethylbenzene (100-41-4) Methyl ethyl ketone (78-93-3) Ön İşlem: Headspace Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.421.Rev.6" (EPA 8260D ve EPA 5021A'dan modifiye edilmiştir.) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Halojenli Organik Bileşiklerin Tayini Methylene chloride (75-09-2) 1,1-Dichloroethane (75-34-3) 1,1-Dichloroethylene (75-35-4) 1,2-Dibromoethane (74-95-3) 1,2-Dichloroethane (107-06-2) Cis-1,2-dichloroethene (156-59-2) Trans-1,2-dichloroethene (156-60-5) 1,1,1-Trichloroethane (71-55-6) 1,1,2-Trichloroethane (79-00-5) 1,2,3-Trichloropropane (96-18-4) Trichloroethylene (79-01-6) Tetrachloroethylene (127-18-4) Carbon Tetrachloride (56-23-5) 1,1,1,2-Tetrachloroethane (630-20-6) 1,1,2,2-Tetrachloroethane (79-34-5) Pentachloroethane (76-01-7) Chloroform (67-66-3) Benzylchloride 100-44-7 Ön İşlem: Headspace Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (EPA 8260D ve EPA 5021A'dan modifiye edilmiştir) ZDHC Wastewater Guidelines



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Atıksu	Alkil Fenol ve Alkil Fenol Etoksilatların (APs & APEOs) (n>2) Tayini Nonylphenol 104-40-5 Nonylphenol 11066-49-2 4-Nonylphenol 25154-52-3 4-Nonylphenol (branched) 84852-15-3 Nonylphenol 90481-04-2 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol (octylphenols) 140-66-9 4-Octylphenol 1806-26-4 OctylPhenol 27193-28-8 OctylPhenol 85771-77-3 Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) various (Nonylphenoxy)-polyethylenoxid (9016-45-9) 4-Nonylphenol, ethoxylated (26027-38-3) Unbekanntes Farbmittel 94 (SIN list Isononylphenoethoxylate) (37205-87-1) (NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.- (nonylphenyl) .omega.-hydroxy-, branched (68412-54-4) 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated (127087-87-0) Octylphenol Ethoxylates OPEO (1-2) various (OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]-w-hydroxypoly(oxy-1,2- ethandiyl) (SIN List OPEs) (9002-93-1) 4-tert-Octylphenoethoxylate (9036-19-5) 4-tert-Octylphenoethoxylate (68987-90-6) Ön İşlem: Mikro Filtrasyon Metodu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (ISO 18254-1'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Alkil Fenollerin ve Alkil Fenol Etoksilatların (APs & APEOs) (n=1,2) Tayini Nonylphenol 104-40-5 Nonylphenol 11066-49-2 4-Nonylphenol 25154-52-3 4-Nonylphenol (branched) 84852-15-3 Nonylphenol 90481-04-2 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol (octylphenols) 140-66-9 4-Octylphenol 1806-26-4 OctylPhenol 27193-28-8 OctylPhenol 85771-77-3 Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) various (Nonylphenoxy)-polyethylenoxid (9016-45-9) 4-Nonylphenol, ethoxylated (26027-38-3) Unbekanntes Farbmittel 94 (SIN list Isononylphenoethoxylate) (37205-87-1) (NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.- (nonylphenyl) .omega.-hydroxy-, branched (68412-54-4) 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated (127087-87-0) Octylphenol Ethoxylates OPEO (1-2) various (OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]-w-hydroxypoly(oxy-1,2- ethandiyl) (SIN List OPEs) (9002-93-1) 4-tert-Octylphenoethoxylate (9036-19-5) 4-tert-Octylphenoethoxylate (68987-90-6) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (ISO 18857-1, ISO 18857-2, ASTM D7065'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines

 Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
Atıksu	Alev Geciktiricilerin Tayini (Brom Bazlı) 2-Bromobiphenyl (BB-001) 4,4'-Dibromobiphenyl (BB-015) 2,4,6-Tribromobiphenyl (BB-030) 2,2',5,5'-Tetrabromobiphenyl (BB-052) 2,2',4,5',6-Pentabromobiphenyl (BB-103) 2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl (BB-153) 2,2',3',4,4',5,5'-Heptabromobiphenyl (BB-180) Octabromobiphenyl (Dow FR-250) 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromobiphenyl (BB-206) Decabromobiphenyl (BB-209) 3-Bromodiphenyl ether (BDE-002) 4,4'-Dibromodiphenyl ether (BDE-015) 2,4,6'-Tribromodiphenyl ether (BDE-030) 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-047) 2,3,4,6-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-062) 2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether (BDE-099) 2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether (BDE-100) 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether (BDE-153) 2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether (BDE-183) 2,2',3,4,4',5,5',6-Octabromodiphenyl ether (BDE-203) 2,2',3,3',4,4',6,6'-Octabromodiphenyl ether (BDE-197) 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromodiphenyl ether (BDE-206) 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonabromodiphenyl ether (BDE-207) 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonabromodiphenyl ether (BDE-208) Decabromodiphenyl ether (BDE-209) Dibromopropylether 21850-44-2 Boric acid Diboron trioxide Disodium octaborate Disodium tetraborate anhydrous Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyonu ve Mikrodalga Yöntemi Ölçüm: GC-MS ve ICP-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (EPA 3510C, EPA 527, ISO 22032'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Alev Geciktiricilerin Tayini (Fosfat/Brom Bazlı) Tris (1-aziridinyl) phosphine oxide (TEPA) 545-55-1 Tri-o-cresyl-phosphate 78-30-8 Tetrabromobisphenol-A-Bis(2,3-dibromopropyl) ether 21850-44-2 Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP) 115-96-8 Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate (TDBPP, TRIS) 126-72-7 Bis(2,3-dibromopropyl) phosphate (BIS) 5412-25-9 Tetrabromobisphenol A (TBBPA) 79-94-7 Hexabromocyclododecane (HBCDD) 3194-55-6 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-propane-diol (BBMP) 3296-90-0 Tris(1,3-dichloro-isopropyl) phosphate (TDCP) 13674-87-8 Tris(1-chloro-isopropyl) phosphate 13674-84-5 Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyonu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (EPA 3510C, EPA 8321B'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Kısa ve Orta Zincirli Klorlu Parafinlerin (SCCP C₁₀-C₁₃ ve MCCP C₁₄-C₁₇) Tayini Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-ECNI-MS Metodu	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.421.Rev.6" (EPA 3510C, ISO 12010'dan modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Atıksu	Perflorlu Bileşiklerin (PFCs) Tayini Perfluorobutanoic acid (PFBA) 375-22-4 Perfluoropentanoic acid (PFPeA) 2706-90-3 Perfluorohexanoic acid (PFHxA) 307-24-4 Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) 375-85-9 Perfluorooctanoic acid (PFOA) 335-67-1 Perfluorononanoic acid (PFNA) 375-95-1 Perfluorodecanoic acid (PFDA) 335-76-2 Perfluoroundecanoic acid (PFUdA) 2058-94-8 Perfluorododecanoic acid (PFDoA) 307-55-1 Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) 72629-94-8 Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) 376-06-7 Perfluorobutanesulfonic acid (L-PFBS) 375-73-5 Perfluorohexanesulfonic acid (L-PFHxS) 355-46-4 Perfluoroheptanesulfonic acid (L-PFHpS) 375-92-8 Perfluorooctanesulfonic acid (L-PFOS) 1763-23-1 Perfluorodecanesulfonic acid (L-PFDS) 335-77-3 Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA) 754-91-6 Perfluorooctanesulfonamide (N-Me-FOSA) 31506-32-8 Perfluorooctanesulfonamide (N-Et-FOSA) 4151-50-2 N-Methyl-Perfluorooctanesulfonamidoethanol (N-Me-FOSE alcohol) 24448-09-7 N-Ethyl-Perfluorooctanesulfonamidoethanol (N-Et-FOSE alcohol) 1691-99-2 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid (1H,1H,2H,2H-PFOS / 6:2 FTS) 27619-97-2 2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoic acid (4HPFUnA) 34598-33-9 Perfluoro-3-7-dimethyl octane carboxylate (PF-3,7-DMOA) 172155-07-6 7H-Dodecafluoro heptane carboxylate (HPFHpA) 1546-95-8 2H,2H-Perfluoro decane carboxylate (H2PFDA) 27854-31-5 Perfluorooctanesulfonic acid, potassium salt (PFOS-K) 2795-39-3 Perfluorooctanesulfonic acid, lithium salt (PFOS-Li) 29457-72-5 Perfluorooctanesulfonic acid, ammonium salt (PFOS-NH₄) 29081-56-9 Perfluorooctane sulfonate diethanolamine salt (PFOS-NH(OH)₂) 70225-14-8 Perfluorooctanesulfonic acid, tetraethylammonium salt (PFOS-N(C₂H₅)₄) 56773-42-3 Perfluoro-1-octanesulfonyl fluoride (POSF) 307-35-7 Sodium perfluorooctanoate (PFOA-Na) 335-95-5 Potassium perfluorooctanoate (PFOA-K) 2395-00-8 Silver perfluorooctanoate (PFOA-Ag) 335-93-3 Perfluorooctanoyl fluoride (PFOA-F) 335-66-0 Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) 3825-26-1 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid (8:2 FTS) 39108-34-4 Ön İşlem: Mikro Filtrasyon Metodu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (DIN 38407-42, CEN/TS 15968:2010 (Yürürlükte değil)den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Perflorlu Bileşiklerin (PFTs (FTOH&FTA)) Tayini 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol (6:2 FTOH) 647-42-7 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol (8:2 FTOH) 678-39-7 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol (4:2 FTOH) 2043-47-2 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-dodecanol (10:2 FTOH) 865-86-1 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl Acrylate (6:2 FTA) 17527-29-6 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acrylate (8:2 FTA) 27905-45-9 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecyl acrylate (10:2 FTA) 17741-60-5 Methyl perfluorooctanoate (Me-PFOA) 376-27-2 Ethyl perfluorooctanoate (Et-PFOA) 3108-24-5 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl methacrylate (8:2 FTMA) 1996-88-9 Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (n-Pentan) Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot – "IHTM AL.2.421 Rev.6" (EPA 3510C, CEN/TS 15968:2010 (Yürürlükte değil), Journal of Chromatography A, 1178 (2008) 199-205'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines

 Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
Atıksu	UV Absorplayıcılar Tayini 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl) phenol (UV-350) 36437-37-3 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) 25973-55-1 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) 3846-71-7 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl) phenol (UV-327) 3864-99-1 Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (THF) Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot – “IHTM AL.2.421 Rev.6” (ISO 24040 esaslı) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	AEEA (2-(2-Aminoethylamino)ethanol) Tayini Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (ACN) Ekstraksiyonu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot – “IHTM AL.2.421.Rev.6” ZDHC Wastewater Guidelines
Arıtma Çamuru	Klorlu Organik Bileşiklerin (COCs) Tayini (Klorlu Benzenler, Klorlu Tolenler ve Eşdeğeri Maddeler) Monochlorobenzene 108-90-7 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 1,3-Dichlorobenzene 541-73-1 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6 1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 1,3,5-Trichlorobenzene 108-70-3 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 634-66-2 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 634-90-2 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3 Pentachlorobenzene 608-93-5 Hexachlorobenzene 118-74-1 2-Chlorotoluene 95-49-8 3-Chlorotoluene 108-41-8 4-Chlorotoluene 106-43-4 2,3-Dichlorotoluene 32768-54-0 2,4-Dichlorotoluene 95-73-8 2,5-Dichlorotoluene 19398-61-9 2,6-Dichlorotoluene 118-69-4 3,4-Dichlorotoluene 95-75-0 3,5-Dichlorotoluene 25186-47-4 α,α-Dichlorotoluene 98-87-3 2,3,4-Trichlorotoluene 7359-72-0 2,3,6-Trichlorotoluene 2077-46-5 2,4,5-Trichlorotoluene 6639-30-1 2,4,6-Trichlorotoluene 23749-65-7 3,4,5-Trichlorotoluene 21472-86-6 Pentachlorotoluene 877-11-2 α,α-Trichlorotoluene(Benzotrichloride) 98-07-7 α,2,6-Trichlorotoluene 2014-83-7 α,2,4-Trichlorotoluene 94-99-5 α,3,4-Trichlorotoluene 102-47-6 α,α,2-Tetrachlorotoluene 2136-89-2 α,α,4-Tetrachlorotoluene 5216-25-1 α,α,2,6-Tetrachlorotoluene 81-19-6 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene 1006-32-2 & 76057-12-0 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene 875-40-1 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene 1006-31-1 & 29733-70-8 2-chloro-1,4-dimethylbenzene 95-72-7 2-chloronaphthalene 91-58-7 4-methylbenzylchloride 104-82-5 Benzyl chloride 100-44-7 Ön İşlem: Ultrasonik Ekstraksiyon Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot - “IHTM AL.2.428 Rev.7” (EPA 3550C, EPA 8260D, EPA 8270E'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines



INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-0716-T
Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024

Arıtma Çamuru	Poliaromatik Hidrokarbonların (PAHs) Tayini Naphthalene 91-20-3 Acenaphthylene 208-96-8 Acenaphthene 83-32-9 Fluorene 86-73-7 Phenanthrene 85-01-8 Anthracene 120-12-7 Fluoranthene 206-44-0 Pyrene 129-00-0 Benzo[a]anthracene 56-55-3 Chrysene 218-01-9 Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8 Benzo[e]pyrene 192-97-2 Indeno[1,2,3-cd]pyrene 193-39-5 Dibenzo[a,h]anthracene 53-70-3 Benzo[g,h,i]perylene 191-24-2 Benzo[b]fluoranthene 205-99-2 Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 Benzo[k]fluoranthene 207-08-9 Cyclopenta[c,d]pyrene 27208-37-3 Dibenzo[a,e]pyrene 192-65-4 Dibenzo[a,h]pyrene 189-64-0 Dibenzo[a,i]pyrene 189-55-9 Dibenzo[a,l]pyrene 191-30-0 1-Methylpyrene 2381-71-7 5-Methylchrysene 3697-24-3 Ön İşlem: Ultrasonik Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.428 Rev.7" (EPA 3550C, EPA 8270E, DIN 38407-39'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Arıtma Çamuru	Alkil Fenol ve Alkil Fenol Etoksilatların (APs & APEOs) (n>2) Tayini Nonylphenol 104-40-5 Nonylphenol 11066-49-2 4-Nonylphenol 25154-52-3 4-Nonylphenol (branched) 84852-15-3 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol (octylphenols) 140-66-9 4-Octylphenol 1806-26-4 OctylPhenol 27193-28-8 Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) various (Nonylphenoxy)-polyethylenoxid (9016-45-9) 4-Nonylphenol, ethoxylated (26027-38-3) Unbekanntes Farbmittel 94 (SIN list Isononylphenoethoxylate) (37205-87-1) (NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylphenyl) .omega.-hydroxy-, branched (68412-54-4) 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated (127087-87-0) Octylphenol Ethoxylates OPEO (1-2) various (OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]-w-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (SIN List OPEs) (9002-93-1) 4-tert-Octylphenoethoxylate (9036-19-5) 4-tert-Octylphenoethoxylate (68987-90-6) Ön İşlem: Ultrasonik Ekstraksiyonu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.428 Rev.7" (EPA 3550C, ISO 18254-1'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines

 Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
Arıtma Çamuru	Alkil Fenoller ve Alkil Fenol Etoksilatların (APs & APEOs) (n=1,2) Tayini Nonylphenol 104-40-5, Nonylphenol 11066-49-2 4-Nonylphenol 25154-52-3, 4-Nonylphenol (branched) 84852-15-3, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol (octylphenols) 140-66-9 4-Octylphenol 1806-26-4, Octylphenol 27193-28-8, Nonylphenol Ethoxylates NPEO (1-2) various (Nonylphenoxy)-polyethylenoxid (9016-45-9), 4-Nonylphenol, ethoxylated (26027-38-3) Unbekanntes Farbmittel 94 (SIN list Isononylphenoethoxylate) (37205-87-1) (NPEs 3-18) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.- (nonylphenyl) .omega.-hydroxy-, branched (68412-54-4) 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated (127087-87-0) Octylphenol Ethoxylates OPEO (1-2) various, (OPEs 3-18) alpha-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]-w-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (SIN List OPEs) (9002-93-1) 4-tert-Octylphenoethoxylate (9036-19-5), 4-tert-Octylphenoethoxylate (68987-90-6) Ön İşlem: Ultrasonik Ekstraksiyon Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.428 Rev.7" (EPA 3550C, ISO 18857-2'den modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Arıtma çamuru	Antimon (Sb), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Nikel (Ni), Gümüş (Ag), Çinko (Zn), Arsenik (As), Kadmium (Cd), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Baryum (Ba), Bor (B), Selenyum (Se), Mangan (Mn), Kalay (Sn) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	İşletme İçi Metot - "IHTM AL.2.428. Rev.7" (EPA 3051A ve ISO 17294-1&2 'den modifiye edilmiştir) ZDHC Wastewater Guidelines
Arıtma Çamuru	Krom (VI) Tayini Ön İşlem: Alkali Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	EPA 3060A EPA 7196 ZDHC Wastewater Guidelines
Arıtma Çamuru	pH Tayini Elektrometrik Metot	EPA 9045 D
Arıtma Çamuru	Sızıntı Suyunda Ağır Metal Tayini Antimon (Sb), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Nikel (Ni), Gümüş (Ag), Çinko (Zn), Arsenik (As), Kadmium (Cd), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Baryum (Ba), Selenyum (Se) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon ve Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: ICP-MS Yöntemi	EPA 1311 ISO 17294-1&2 ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Sülfid Tayini Fenantrolin Metot	SM 4500 SO3-2 C

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024
--	--

Mekanik Ürünler		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Pişirme Kapları	Denge Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 6.1.1 (Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.1.1(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Sapların Seçimi Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 6.1.2(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.1.2(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Hijyen Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 6.1.3(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.1.3(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Mekanik Tehlikeler Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 6.1.4(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.1.4(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Pişirme Kabına Göre Sap Konumu Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 6.1.5(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.1.5((Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Topuz Tasarımı Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 6.1.6(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.1.6(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Kapak Tasarımı Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 6.1.7(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.1.7(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Boyutlar Kontrolü Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 6.2.1(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.2.1(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Kapasite Kontrolü Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1+ AC Madde 6.2.2(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.2.2(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Çapların Kontrolü Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 6.2.3(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.2.3(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Taban Kalınlığı Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 6.2.4(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.2.4(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Taban Biçimi Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 6.2.5(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 6.2.5(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Yanma Direnci Deneyi	EN 12983-1:2000+ A1 + AC Madde 7.2&Ek A(Yürürlükte Değil) TS EN 12983:2013+A1+AC+T1:2013-Madde 7.2&Ek A(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Isı Direnci Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 7.3&Ek B(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 7.3&Ek B(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.

 DENEY TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
Pişirme Kapları	Moment Direnci Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 7.4&Ek C(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 7.4&Ek C(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Eğme Dayanımı Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 7.5&Ek D(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 7.5&Ek D(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Yorulma Direnci Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 7.6&Ek E(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 7.6&Ek E(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Isıl Tehlikeler Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 7.7&Ek F(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 7.7&Ek F(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Organik Dış Taraf Kaplamaları deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 8.4&Ek K(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 8.4&Ek K(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Dökme Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 9.1&Ek L(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 9.1&Ek L(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Pişirme Kapları	Şok Durumlarında Tabanın Dengesi Deneyi	EN 12983-1:2000 + A1 + AC Madde 9.2&Ek M(Yürürlükte Değil) TS EN 12983-1+A1+AC+T1:2013 Madde 9.2&Ek M(Yürürlükte Değil) Ancak Yukarıdaki Standartların geçerliliği henüz bitmemiştir.
Elle Kullanılan Dış Fırçaları	Elle kullanılan dış fırçaları - Genel özellikler ve deney yöntemleri	TS EN ISO 20126 (madde 4.4&5.5 Hariç) EN ISO 20126 (madde 4.4&5.5 Hariç) ISO 20126 (madde 4.4&5.5 Hariç)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024		
Ahşap ve Ahşap Ürünleri			
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)	
Ahşap Esaslı Levhalar	Formaldehit Tayini (UV-VIS kullanılarak)	TS EN 717-3 BS EN 717-3	

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024	
Cam-Seramik		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Seramik Karo ve Fayanslar	Sırlı Yüzeylerden Ekstrakte Edilebilen Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Tayini (ICP-OES kullanılarak)	BS EN ISO 10545-15 TS EN ISO 10545-15 DIN EN ISO 10545-15

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0716-T	INTERTEK TEST HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ/TEKSTİL LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0716-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.08.2024
--	--

Metal ve Alaşımlardan Yapılan Ürün ve Malzemeler		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Metaller	Korozyon Tayini - Tuz Püskürtme (Sis)	ASTM B117 ISO 9227 TS EN ISO 9227
Ofthalmik Optikler	Gözlük Çerçeveleri ve Güneş Gözlüklerinde Nikel (Ni) Salınımının Tayini (ICP-OES kullanılarak)	BS EN 16128 TS EN 16128

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

